

ኢትዮጵያ ምግብ እና መድኃኒት ባለስልጣን Ethiopian Food and Drug Authority

የመድኃኒት እና የህክምና መሳሪያ አስመጪ፣ ላኪ እና ጅምላ አከፋፋይ ድርጅቶች ቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 872/2014

Medicine and Medical Device Import, Export and Wholesale
Control Directive 872/2022

የካቲት 2014 አዲሰ አበባ፣ ኢትዮጵያ February 2022 Addis Ababa, Ethiopia

መግቢያ

መድኃኒት እና የህክምና መሳሪያ ከዋሬ ዕቃ ጀምሮ በክምችት፣ ስርጭት፣ አጓጓዝ እና አያያዝ ሂደት ላይ የጥራት ደረጃቸዉን፣ ደህንነታቸውንና ፊዋሽነታቸዉን ወይም ውጤታማነታቸውን ማረጋገዋ በማስፊላጉ፣

ደህንነቱ ባልተጠበቀ፣ ውጤታማ ባልሆነ እና ጥራት በጎደለው መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ምክንያት በሰው ላይ የሚደርስን የጤና ችግር መከላከል እና መቆጣጣር በማስፊለጉ

መድኃኒትና የህክምና መሳሪያ በመላክ፣ ማስመጣት ወይም ጅምላ ማከፋልል ንግድ ስራ ላይ የሚሰማሩ ድርጅቶች ከተቋሙ፣ 900 P አና አስፈላን. ጣቴሪያሎች እንዲሁም ክምችት፤ አያያዝ፤ ስርጭት ወይም አጓጓዝ አንፃር ማሟላት ያለባቸውን መስፈርቶች በማሟላት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት መስጠት አና የጥራት ደረጀቸውን፣ ደህንነታቸውንና ውጤታማነታቸውን ወይም መሳሪያ የተረጋገጠ መድኃኒትና የህክምና እንዲያቀርቡ ለማድረግ፤

የዚህን መመሪያ እና ሌሎች አግባብነት ያላቸው ህጎች በሚተሱ ሳይ አግባብ ያለው አስተዳደራዊ እርምጃ መውሰድ በማስፌለጉ፤

በመሆኑም የኢትዮጵያ ምግብ እና መድኃኒት ባለስልጣን በአዋጅ ቁጥር 1112/2011 አንቀፅ 71(2) መሰረት ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ስልጣንና ተግባር እንደገና ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 1097/2011 አንቀፅ 30 ንዑስ አንቀጽ 5 መሰረት ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡

Preamble

WHERE AS, it is necessary to ensure the quality of standards, safety, efficacy or effectiveness of medicine and medical device starting from the raw material during storage, distribution, transportation and handling;

WHEREAS, it is necessary to prevent and control the public health from risks emerging out of unsafe, ineffective and poor quality medicine and medical devices:

WHEREAS, it is necessary to issue certificate competence to organizations engaged in medicine or medical device, import, export and wholesale trade activities by ensuring compliance to requirements related with facility, professionals and necessary materials as well as storage, handling, distribution and transportation; and make them supply medicines and medical devices that meet their quality, safety and effectiveness requirments.

WHERE AS, it is necessary to take appropriate administrative measures against violations of this directive and other relevant laws:

NOW, THEREFORE, the Ethiopian Food and Drug Authority issued this directive in accordance with Article 71 (2) of the Food and Medicine Administration Proclamation No 1112/2019.

PART ONE

ክፍል አንድ አ**መ**ቃላይ

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ "የመድታኒት እና ህክምና መሳሪያ አስመጪ፣ ሳኪ እና ጅምሳ አከፋፋይ ድርጅቶች ቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 872/2014" ተብሎ ሲጠቀስ ይችሳል፡፡

2. ትርጓሜ

በዚህ መመሪያ ዉስጥ:-

- 1. "አክሴሰሪ" ማለት ማንኛውም የአንድ ወይም ከዚያ በላይ ዋና የህክምና መሣሪያ አፌፃፀም ለመደገፍ፣ ለማሟላት ወይም ለመጨመር የሚረዳ ነው።
- 2. "ምርት" ማለት መድኃኒት፤ የህክምና መሳሪያ እና እንዚህን ለማምረት የሚያገለግል ጥሬ ዕቃ ነው።
- 3. "እገዳ" ማለት ማንኛውም በመድኃኒት፣ በሕክምና መሣሪያ ንግድ ሥራ ላይ የተሰማራ ሰው ባለስልጣኑ ያወጣዉን የቁጥጥር ህግ በመጣሱ ወይም ባለማክበሩ ምክንያት ስራውን ለተወሰነ ጊዜ እንዲያቋርጥ የማድረግ አስተዳደራዊ እርምጃ ነዉ።
- 4. "ስረዛ" ማለት ማንኛውም በመድኃኒት፣
 በሕክምና መግሪያ ንግድ ሥራ ላይ የተሰማራ
 ሰው ባለስልጣኑ ያወጣዉን የቁዋዋር ህግ
 በመጣሱ ወይም ባለማክበሩ ምክንያት
 ስራውን እንዳይሰራ የማድረግ አስተዳደራዊ
 አርምጃ ነዉ፡፡ አንድ የተሰረዘ ተቋም
 በድጋሚ በዛው ስም እና ድርጅት የሚቀዋል
 አይሆንም፡፡
- 5. "ተንቀሳቃሽ ሽያጭ" ማለት ያለ ገዥው የፅሁፍ፣ የፋክስ ወይም የኢ-ሜይል ጥያቄ

GENERAL

1. Short Title

This directive may be cited as "Medicine and Medical Device Import, Export and Wholesale Control Directive No. 872/2022."

2. Definitions

In this Directive,

- "Accessory" means an article that supports, complements or enhances the performance of one or more major medical device.
- "Product" means medicine, medical device and raw materials that are used to manufacture those products.
- 3. "Suspension" means any administrative measure taken to suspend medicine and/or medical devices trade activities of a person due to his or her violation of or noncompliance with the laws issued by the Authority.
- 4. Revocation" means any administrative measure taken to terminate medicine and/or medical devices trade activities of a person due to his or her violation of or non-compliance with the laws issued by the Authority. Any revoked entities trade activities shall not lete to continue any time with the name where the Administrative measure taken

- ውጪ የመድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ሽያም ማከናወን ነው፡፡
- 6. "የቅዝቃዜ ሰንሰለት መጠበቂያ መሣሪያዎች" ማለት በቅዝቃዜ የሙቀት መጠን ከ -50℃ እስከ -15°C እና +2°C እስከ +8°C ሊያዙ የሚገባቸው መድኃኒቶች አና ለህክምና ሲወሉ የሚችሉ ግብዐቶችን አገልግሎት የሙቀት መጠኑን አስጠብቀው ሊከማችባቸዉና ሊጓጓዝባቸዉ የሚችለ መሳሪያዎች ሆኖ የማቀዝቀዣ ክፍል (Deep freezer or cold room)፣ ሜዲካል ፍሪጅ፣ ቀዝቃዛ ሳኇን (Cold box): አንስተኛ ማዝዋወሪያ (Vaccine Carriers)፣ የበረዶ መያዣ (Ice pack) ያጠቃልላል፡፡
- 7. "ኢንተርኔት ሽያም" ማለት የበይነመረብ ቴክኖሎጂ በመጠቀም መድኃኒትና የህክምና መሳርያዎችን ለድርጅቶች ወይም ለተጠቃሚዎች ሺያም ማከናወን ነው፡፡
- 8. "ማስገቢያ ፌቃድ" ማለት በባለስልጣኑ የተመዘገበ መድኃኒት ወይም የህክምና መሳርያ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት የሚሰጥ ፌቃድ ነው፡፡
- 9. "ቅድመ-ፌቃድ ማስገቢያ" ማለት በባለስልጣት ያልተመዘገበ መድኃኒት ወይም የህክምና መሳርያ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ለዚሁ ዓላማ የተዘጋጀው አስፌላጊ መስፌርት ማሟላቱን ሲረጋገጥ በባለስልጣት የሚሰጥ የዕውቅና ፌቃድ ነው፡፡
- 10. "ራሱን የቻለ" ማለት ለሚሰጠው አገልግሎት የሚያስፌልጉትን የአገልግሎት መስጫ ክፍሎች በአንድ ላይ ሆኖው ከማንኛውም ሌላ አገልግሎት ከሚሰጥ ክፍል ጋር በበርም ሆነ በመስኮት የማይገናኝ ሆኖ የጋራ

- 5. "Mobile Sale" means the sale of a medicine or medical device without the written, fax or e-mail request of the buyer.
- 6. "Cold chain devices" means any device used to store or transport mediicnes and other medical products at temperature ranging from -50°C to -15°C and +2°C to +8°C; and includes deep freezer or cold room; medical rifirigrator, cold box, vaccine carriers, Ice pack).
- 7. "Internet Sale" means the sale of medicine and medical device to organizations or users using internet.
- "Import Permit" means the issuance of a permit to import a medicine or medical device that are registered by the Authority.
- 9. 'Pre-import Permit" means the authorization issued by the Authority upon confirmation of meeting the requirements for the importation of unregistered medicine or medical device.
- 10. "Self contained" means containing in oneself all necessary service rooms and that do not connect with other service room using doors and windows. This does include common stairs. However, Ceilings

መወጣጫዎችን አያካትትም፡፡ ሆኖም በኮንዶሚነየም ላይ የሚገኙ ክፍሎች ጣርያን አይመለከትም፡፡

- 11. "የሽያጭ ሰራተኛ" ማለት አንድን የመድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ንግድ ድርጅት በመወከል ለሌሎች ድርጅቶች ህጋዊ በሆነ መንገድ መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ለሌሎች ድርጅቶች የሚሸጥ ቴክኒካል ሰው ነው፡፡
- 12. "ባለስልጣን" ማለት የኢትዮጵያ ምግብ እና መድኃኒት ባለስልጣን ነው።
- 13. "ሰው" ማለት የተፈዋሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።
- 14. በአዋጁ አንቀፅ (2) ትርጉም የተሰጣቸው ቃሳቶችና ሐረጎች ስዚህ መመሪያም ተሬጻሚነት ይኖራቸዋል፤
- 15. ማንኛውም በወንድ ጸታ የተገለጸ አገላለጽ ሴትንም ይጨምራል፡፡

3. የተፈፃሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ በመድኃኒት እና የህክምና መግሪያ አስመጪ፣ ሳኪ እና ጅምላ አክፋፋይ ድርጅት ሳይ ተሬፃሚ ይሆናል፡፡

ክፍል ሁለት:

የብቃት ጣረጋገጫ ምስክር ወረቀት

- 4. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት አሰጣጥ
 - 1. ማንኛውም ሰው የመድኃኒትና የህክምና መግሪያ ማስመጣት፣ መላክ ወይም ማከፋልል ስራ ለመስራት በቅድሚያ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ከባለስልጣኑ ማግኘት አለበት፡፡
 - 2. ማንኛውም አስመጪ፤ ሳኪ እና ጅምላ አከፋፋይ ተጨማሪ ማከማቻ ሲፌልግ አዲስ ፊቃድ ለማውጣት የማከማቻ ክፍል ሃላፊን

- for rooms of Condominium houses is considered as a separate.
- 11. 'Sales Person' means a technical person who sales medicines or medical devices in a legal way to institutions on behalf of medicine or medical device trader
- 12. "Authority" means the Ethiopian Food and drug Authority.
- 13. "Person" means a natural or juridical person.
- 14. Definitions provided under Article 2 of the Proclamation shall also be applicable to this Directive.
- 15. Any expression in the masculine gender shall also apply to the feminine gender.

3. Scope

This directive shall be applicable to medicine and medical device importer, exporter and wholesaler.

Part Two:

Certificate of Competence

4. Issuance of Certificate of Competence

- Any person who wants to import, export and wholesale medicine and medical device shall first obtain certificate competence from the Authority
- When an importer, exporter and wholesaler want an additional warehouse, it shall fulfill the

- መስፈርት በማሟላት አዲስ ፊቃድ ማውጣትና መረጃውን በዋናው ሰርተፌኬት ላይ መገለጽ ይኖርበታል፡፡ ነገር ግን ቅርንጫፍ መክፌት ሲፌልግ ሙሉ መስፈርቱን ማሟላት ይጠበቅበታል፡፡
- 3. አንድ ሰው ወይም ድርጅት አንድ አስመጪ ብቻ ይኖረዋል፡፡ ነገርግን በተለያዩ አከባቢዎች የጅምላ አከፋፋይ ወይም ማሰራጫ ሊኖሩት ይችላል፡፡
- 4. ማንኛውም ሰው የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ለማግኘት ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ሁኔታዎች ማሟላት አለበት። አስፌላጊውን የአገልግሎት ክፍያ መክፌል በባለስልጣት በተዘጋጀው ቅጽ መሰረት በኤሌክትሮኒክ የቁጥጥር መረጃ ስርዓት (https://ilicense.efda.gov.et) የሚከተሉትን ዋና ቅጂ ሰንዶች እና ማመልከቻውን መልቶ ማቅረብ፣
 - i. አስፈላጊውን የአገልግሎት ክፍ*ያ* መክፌል
 - ii. በባለስልጣት በተዘጋጀው ቅጽ መሰረት በኤሌክትሮኒክ የቁጥጥር መረጃ ስርዓት (https://ilicense.efda.gov.et) የሚከተሉትን ዋና ቅጂ ሰንዶች እና ማመልከቻውን መልቶ ማቅረብ፣
 - ህ. የቴክኒካል ኃላፊ እና የማከማቻ ክፍል ኃላፊ የትምህርት ማስረጃ
 - ለ. የቴክኒካል ኃላፊ እና የማከማቻ ክፍል ኃላፊ የስራ ቅጥር ስምምነት ውል
 - ሐ. የቴክኒካል ኃላፊ እና የማከማቻ ክፍል ኃላፊ ይሰራበት ከነበረ ድርጅት የተሰጠ እና የለቀቀ መሆኑን የሚገልፅ የስራ ልምድ ደብዳቤ

- requirements for store manager and the information shall be written on the original Certificate of Competence. However, if exporter and wholesaler wants a branch, it shall fulfill all the requirements
- Any person shall have only one import but different branches of wholsales at different sites of the country.
- 4. Any person who wants certificate of competence shall met the following requirements:
 - i. Pay the appropriate service fee
 - ii. As per the form priscribed by the Authority, complete the application and attached the following original documents online through electronic regulatory information system (https://www.ilicense.efda.gov.et);
- a) Educational evidences of technical manager and store manager
- b) Employment agreement or contract of technical and store manager
- c) Working experience letter of the technical manager and store manager from the employer that describes his/her resignation
- d) Proof of evidence if he/she had worked as a technical manager and

- መ. ከዚህ በፊት በቴክኒካል ኃላፊነት እና የማከማቻ ክፍል ኃላፊነት ይሰራ ከነበረ ይህ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ከጤና ተቆጣጣሪ አካል የሚያቀርብ
- ሥ. የቴክኒካል ኃላፊ እና የማከማቻ ክፍል ኃላፊ የሙያ ፌቃድ ሰርተፊኬት
- ረ. የቴክኒካል *ኃላ*ፊ የ*ፓስፖርት መ*ጠን ያለው ጉርድ ፎቶ
- ሰ. በውልና ማስረጃ የተረ*ጋ*ገጠ የቤት ኪራይ ውል ወይም የቤት ካርታ ወይም የይዞታ ማረ*ጋ*ገጫ
- ส. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (Ų) የተቀመጠው እንደተጠበቀ 1PS የመንግስት ቤቶች ሲሆን ከነዚህ ተቋማት በሚቀርብ ደብዳቤ የሚስተናገዱ ይሆናል፡፡ በተጨማሪም የአምነት ተቋማት እና አና ሌሎች บ.วๆ ሰውነት የተሰጣቸው አካላት ጋር የመፈጸም ውል ተቀባይነት ይኖረዋል፡፡
- ቀ. ኃላፊነቱ የግል ማህበር ሲሆን በውል እና ማስረጃ የተረጋገጠ የመመስረቻ ዕሑፍ እና መተዳደርያ ደንብ ወይም ከንግድ ቢሮ ወይም ከሚመለከተው የመንግስት አካል የተረጋገጠ የመመስረቻ ዕሑፍ እና መተዳደርያ ደንብ (ሰነዱ በአንድ ላይ ሲሆን ይችላል)
- ተ. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
- ቸ. ጅምር ህንፃ ከሆነ ህንፃው ለአገልግሎት እንደሚውል ከሚመለከተው አካል ፊቃድ ማቅረብ
- 5. በኤሌክትሮኒክ የቁጥተር መረጃ ስርዓት የቀረበውን ማመልክቻ ተገምግሞ ያልተሟላ

- store manager from health regulatory bodies
- e) Professional license of the technical and store manager
- f) Passport size photo of the technical manager
- g) House rent contract or carta or lease hold title certificate authonicated by Document Authentication and Registration Agency.
- h) Without prejudice to sub-article 3(ii) of (g) of this article, for government houses, supporting letter from this organization will be acceptable. Moreover, any agreement between Religious houses and other entities that have legal rights and grounds to rent houses are acceptable.
- i) If the applicant is Private Limited Company (PLC), establishment document and administrative regulation attested by Document Authentication and Registration Agency or authenticated establishment document and administrative regulation (the document may be in one compiled form) from Trade Beuros or any concerned Government office
- j) Taxpayer identification numbers (TIN)
- k) For partially completed building, provide authorization for use of the

- ከሆነ አመልካቹ እንዲያስተካክል ሲመለስለት በድ*ጋሚ* አስተካክሎ ሊያቀርብ ይችሳል፡፡
- 6. የቀረበው ማመልከቻ ተሟልቶ ከቀረበ ድርጅቱ ከሁለት በማያንሱ የተቆጣጣሪ ቡድን በአካል በመገኘት እንዲታይ ይደረጋል፡፡
- 7. በተቆጣጣሪዎች የተሞላዉ የኢንስፔክሽን ቅጽ ከተቀመጡት መመዘኛዎች አኳያ በባለሥልጣኑ ይገመገማል።
- 8. አመልካቹ መስፌርቶቹን ሳያሟላ ሲቀር ውሳኔው በጽሁፍ በቁጥጥር ቡድኑ ወይም እንደ አስፌላጊንቱ በስራ ክፍል ደረጃ እንዲያውቀው ይደረጋል፡፡
- 9. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (6) የተቀመጠው አንደተጠበቀ ሆኖ አመልካቹ ማሟላት ያለበትን ሁኔታዎች በኤሌክትሮኒክ የቁጥጥር መረጃ ስርዓት እንዲያሟላ ተገልጸለት ድርጅቱ ተገቢዉን ክፍያ ከፍሎ በድጋሜ እስከ ሁለት ጊዜ ሊታይለት ይችላል።
- 10. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (9) የተቀመጠው እንደተጠበቀ ሆኖ በድጋሚ እስከ ሁለት ጊዜ ታይቶ የማይሟላ ድርጅት ያቀረበውን ማመልከቻ ውድቅ ይደረጋል፡፡ ነገር ግን እንደ አዲስ ሌላ ቤት ተከራይቶ ሊታይለት ይችላል፡፡
- 11. ቁተተር ባደረጉት ተቆጣጣሪዎች የተዘጋጀው የኢንስፔክሽን ሪፖርት በኤሌክትሮኒክ የቁተተር መረጃ ስርዓት ውስተ ተያይዞ ፋይል መሆን አለበት፡፡

- building for service from responsible body
- 5. If the application submitted via electronic regulatory information system (eRIS) does not fulfill the requirements and retuned back for the applicant for correction, he/she can re-apply after correction.
- If the application submitted fulfils the requirements, the organization will be inspected on-site by a team having at least two appropriate inspectors.
- The Authority will evaluate the dully filled inspection checklist by inspectors against the set requirements.
- 8. Where the requirements have not been met, the applicant shall be informed about the decision in writings by inspection team or inspection directorate as appropriate
- 9. Notwithstanding sub-Article (6) of this Article, applicants who do not fulfill the requirements notified through electronic regulatory information system, two-round re-inspection may be carried out after the appropriate service fee payment.
- 10. Notwithstanding sub-Article (9) of this Article, applicants who do not fulfill the requirements after the conduct of two round inspections, the submitted application shall be rejected. However, the application shall be

- 12. አመልካቹ ማሟላት የሚገባዉን መስፈርት ማሟላቱ ከተረጋገጠ ባለሥልጣኑ በአምስት የስራ ቀናት ዉስጥ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱን ይሰጠዋል፡፡
- 13. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (12) የተቀመጠው እንዴተጠበቀ ሆኖ አሳማኝ የሆነ ሁኔታ ሲደጋጥም አመልካቹን በማሳወቅ የብቃት ማረጋገጫውን በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ሳይሰጠው ይችሳል፡፡

5. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ይዘት

በዚህ መመሪያ መሰረት የሚሰጥ ማንኛውም የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የሚከተሉትን መረጃዎች መደዝ ይኖርበታል፤

- 1. የድርጅቱ ስምና አድራሻ፤
- 2. የድርጅቱ ባለቤት ስም፤
- 3. የድርጅቱን ቴክኒካል ማኔጀር ስምና የሙያ ምዝገባ ፌቃድ ቁጥር፤
- 4. የድርጅቱን ማከማቻ ክፍል ማኔጀር ስምና የሙያ ምዝገባ ፌቃድ ቁጥር፤
- 5. የድርጅቱ አይነት፤
- 6. በድርጅቱ የሚሰጥ አገልግልት አይነት፤
- 7. ድርጅቱ የሚያስመጣቸው፣ የሚልካቸው ወይም በጅምላ የሚያከፋፍላቸው የምርት ዓይነት፤
- 8. የብቃት ማረ*ጋ*ገጫው የተሰጠበት ወይም አገልግሎቱ የሚያበቃበት ጊዜ፤
- 9. የብቃት ማረ*ጋገጫ* የሰጠው ስልጣን ያለው ሰው ፊርማ እና የባለስልጣኑ ማህተም፤
- 10.የብቃት ማረጋገጫው ቁጥር፤

- processed if the applicant rents a new houses and apply as new.
- 11. The inspection reports prepared by the inspectors shall be archived the in electronic regulatory information system (eRIS).
- 12. Once requirements are met, the Authority shall issue certificate of competence within five working days.
- 13. Without prejudice to sub-article (12) of this article, in the event of compelling circumstances, by notifying the applicant the certificate of competence may not be issued within the stipulated tim

5. Content of the Certificate of Competence Any certificate of competence issued in accordance with this directive shall have the following information:

- Name and address of the organization
- 2. Owner name of the organization
- 3. The organization's technical manager name and professional license number
- 4. The organization's store manager name and professional license number
- 5. Type of organization
- 6. Type of service given by organization
- 7. Type of products to export, import and wholesale
- 8. Date of issue and expiry date of the certificate competency
- Signature of authorizerized person who issued the certificate of competence and stamp of the Authority

- 11. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር፤
- 12.በፌቃዱ ላይ የሚሰፍሩ ዝርዝር ሁኔታዎች ወይም ማሳሰቢያዎች።
- 13.የተጨማሪ መጋዝኖች መረጃ

6. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ስለማሳደስ

- 1. ማንኛዉም ሰው የብቃት ማረ*ጋገጫ* ምስክር ወረቀቱን በየአመቱ ማሳደስ አለበት፡፡
- 2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ-አንቀጽ (1) እንደተጠበቀ ሆኖ በተለያዩ ችግሮች እና ከአቅም በላይ በሆኑ ምክንያጦች መሆኑን እና አስፋለጊ ማስረጃዎች በሚቀርቡበት ወቅት ባለስልጣኑ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱን ሊያድስ ይችላል
- 3. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የሚታደሰው የተሰጠው የአገልግሎት ጊዜ ከማብቃቱ ሶስት ወር ሲቀረው ጀምሮ ማመልከት ይችሳል፡፡
- 4. በዚህ አንቀጽ ንሎስ-አንቀጽ (1) መሰረት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሊታደስ የሚችለዉ
 - ህ. የመጨረሻዎቹን ሶስት ወራት የምርት ስርጭት መረጃ እንደአስፈላጊነቱ ሲያቀርብ እና
 - ለ. ተገቢዉን የአገልግሎት ክፍያ ሲ*ልፅ*ም ይሆናል፡፡
- 5. ምስክር ወረቀቱ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ (3) መሥረት ግይታደስ ከቀረ እንደተሰረዘ ይቆጠራል፡፡
- 6. ባለስልጣኑ የዕድሳት ማመልከቻ ጥያቄን የማይቀበል ከሆነ ለአመልካቹ ምክንያቱን በዕሑፍ ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡

- 10. Certificate of competency number
- 11. Taxpayer identification numbers (TIN)
- 12. Detail condition and notice on the license
- 13. Additional Warehouses information

6. Renewal of Certificate of Competence

- Any person shall renew his/her certificate of competence annually.
- Without prejudice to sub-article (1) of this article, if any force majours supported by objective evidences, the Certificate of competence may be renewed.
- To renew a certificate of competence, the applicant can apply for renewal starting three months before expiry of the service period.
- In accordance with sub-article (1) of this article, a certificate of competence shall be renewed;
 - a. Upon submission of the last three months of distribution, if necessary and
 - b. Confirmation of payment of required service fee
- If the certificate of competence is not renewed in accordance with subarticle (1) of this article, the certificate of competence shall be considered cancelled.
- 6. Where the Authority does not accept renewal application request, it shall

- 7. የአድራሻ፣ የባለቤትነት፣ የባለሙያ፣ የምርት አይነት/የአገልግሎት ዘርፍ ወይም ሌሳ ለዉጥ
 - 1. ማንኛውም ሰው ከባለስልጣኑ ፌቃድ ሳያገኝ የአድራሻ፣ የባለቤትንት፣ የባለሙያ፣ የድርጅቱን የምርት አይንት/የአገልግሎት ዘርፍ ለዉጥ፣ የክፍሎች ለዉጥ፣ ሽግሽግ ወይም ክፍፍል ማካሄድ አይችልም፡፡
 - 2. ለውጥ ማድረግ የሚልልግ ድርጅት ማመልከቻውን በኤሌክትሮኒክ የቁጥጥር መረጃ ስርዓት (https://ilicense.efda.gov.et) መሰረት ማድረግ አለበት::
 - 3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (2) የተቀመጠው እንደተጠበቀ ሆኖ በአባሪ 3 የተመለከቱትን ለውጦች ለማድረግ በአባሪው የተቀመጡትን መስፌርቶች ማሟላት አለበት፡፡
- 8. ስለ ምትክ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት

ማንኛውም ሰው የተሰጠውን የብቃት ማረጋገጫ ሰረተፊኬት ፌቃድ አውጪው በሰጠው መረጃ ስሀተት፣ የተበላሽ ወይም የጠፋበት ከሆነ ምትክ ሊያገኝ የሚችለው ቀጥሎ የተዘረዘሩትን መስፌርቶች ሲያሟላ ይሆናል፤

- 1. የብቃት ምስክር ወረቀቱ የተበላሸበት ከሆነ፤ የተበላሸዉን የምስክር ወረቀት ሲመልስና አስፌላጊውን የአገልግሎት ክፍያ ሲከፍል፡፡
- 2. የብቃት ማረ*ጋገጫ* ምስክር ወረቀቱ የጠፋበት ወይም የተቃጠለበት ከሆነ የምስክር ወረቀቱ የጠፋበት ወይም የተቃጠለበት ስለመሆኑ የሚገልፅ ከፍትህ አካል ማረ*ጋገጫ* ሲያመጣና አስፌላጊውን የአገልግሎት ክፍያ ሲከፍል፡፡

notify the applicant by stating the reasons in writings.

- Change of address, ownership, technical personnel, product type/service etype or other change
 - No person shall change location, ownership, technical personnel, types of products/services change of rooms, modification or partition of rooms without prior permission of the Authority.
 - Any person who wants to make a change shall apply using electronic regulatory information system (https://www.ilicense.efda.gov.et).
 - 3. Notwithstanding to sub-article (2) of this article to make changes stated in annex 3 the applicant shall fulfil the requirements stipulated in annex 3.
- 8. Replacement of Certificate of Competence

Any person whose certificate of competence has wrong information made by the Authority or damaged or lost may request replacement by fulfilling the following information:

- If the certificate of competence is damaged, when the applicant returns it and pay the the required service fee
- If certificate of competence is lost or burnt, when the applicant has provided proof of evidence from justice organ and pay the required service fee

3. ፌቃድ አውጪው በሰጠው መረጃ ስህተት ከሆን የምስክር ወረቀቱ ሲመልስና አስፌላጊውን የአገልግሎት ክፍያ ሲክፍል።

9. የብቃት ማረ*ጋ*ገጫ ምስክር ወረቀት የሚቀመጥበት ቦታ

ማንኛውም ሰው የተሰጠውን የብቃት ማረ*ጋገጫ* ምስክር ወረቀት ዋናውን በማንኛውም ጊዜ በድርጅቱ ቴክኒክ ሃላፊ ክፍል ሆኖ በሚታይ ቦታ መስቀል አለበት።

10. የብቃት ማረ*ጋገጫ* ምስክር ወረቀት ስለ *መመ*ለስ

- 1. *ማን*ኛውም ሰው የተሰጠው የብቃት ምስክር **ማ**と27年。 ወረቀት በተለያየ ምክንያት ለመመለስ ሲፈልግ ስለ ድርጅቱ ሁኔታ እና በስሩ ስለሚገኙ ምርቶች የሚገልፅ የመግለጫ ደብዳቤ (declaration ቀድሞ የተሰጠውን letter): የብቃት **ጣረ**,ጋገጫ ምስክር ወረቀት እና **ጣ**መልከቻ ደብዳቤ ማቅረብ አለበት፡፡
- 2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) የተቀመጠው እንዴተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ሰው የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት መመለስ የሚችለው፡-
 - ሀ. የአገልግሎት ጊዜ ያለፌበት ወያም የተበላሽ ምርት መወገዱ ሲረ*ጋ*ገዋ
 - ለ. ከገበ*ያ መ*ሰብሰብ ያለበት ምርት ካለው መሰብሰቡ ሲረ*ጋ*ገዋ
 - ሐ. ያልተሸጡ ወይም ዋቅም ላይ ያልዋሉ ምርቶች በህጉ *መ*ሰረት ለሌሳ ተቋም ማስተላለፉ ሲረ*ጋ*ገዋ፤
- 3. ማንኛውም የቴክኒክ ኃላፊ እና የማከማቻ ክፍል ኃላፊ ለመልቀቅ በሚፈልግበት ጊዜ

3. If wrong information is made on the certificate of competence by the Authority, when the applicat returns it and pay the required service fee.

9. Displaying Certificate of Competence

Any person shall display the original certificate of competence in the technical manager office of the organization in a conspicuous place where it can be easily seen.

10. Return of Certificate of Competence

- Where any person wants to return the certificate of competence granted by the Authority due to different reasons, it shall submit letter of declaration that describes status of organization and products available, previousely issued certificate of competence and application letter.
- 2. Without prejudice to sub-article (1) of this article, any person shall return when:-
 - a. Confirmed that products that are expired or damaged are disposed
 - b. Confirmed that products decided to recal are recalled
 - c. Confirmed that unsold or unused products have been transferred to another institution in accordance with the law.
- 3. Any technical manager and store manager who wants to leave shall

- ከአንድ ወር በፊት ለአሰሪው እና ለባለስልጣኑ የማሳወቅ ግዴታ አለበት፡፡
- 4. ድርጅቱን ሳያሳውቅ የቴክኒክ ኃላፊው በስራ ሳይገኝ ቢቀር እና መተካት ሲፊልግ፤
 - ሀ. ድርጅቱ ባስልጣኑን ያሳውቃል፤
 - ለ. ባለስልጣኑ ተገቢውን የማረጋገጫ ስራ በማከናወን በ15 ቀን ውስጥ ምትክ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ለደረጅቱ ሊሰጥ ይችላል፤ ይህንንም ለሚመለከተው አካላትም ያሳውቃል፡፡
- 5. የቴክኒክ *ኃ*ላፊው ሳያውቅ ድርጅቱ ለባለስል*ጣ*ኑ ሳያሳውቅ ስራ ቢያቆም፤
 - ሀ. የቴክኒክ ኃላፊው ለባለስልጣኑ ያሳውቃል
 - ባለስልጣኑ እንደ **አስፋላጊ**ንቱ λ. የንፃድና ኢንዱስትሪ፤ ነቢዎችና ግምሩክ መረጃዎች በማጣራት፤ ኢንስፔክሽን በመስራት አና ሌሎች የጣረጋገጫ ስራዎች በማከናወን የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወሬቀቱን ይሰርዛል ፤ ይህንንም ለሚመለከተው አካላት ያሳውቃል፡፡
- 6. ድርጅቱ በስራ እያለ ለቴክኒክ ኃላፊው የመልቀቅያ ፌቃድ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ለመስጠት ፌቃደኛ ባይሆን ባለስልጣኑ አስፌላጊውን የማጣራት ስራ በመስራት የባለሙያውን ዋያቄ ሊቀበል ይችላል፡፡ ድርጅቱ የመተካት ስራ

- notify to the employer and the Authority one month before release.
- When the technical manager is absent from his/her work without announcing to the employer and the organization wants to replace;
 - a) the organization shall notify the Authority
 - b) After doing required verification, the Authority shall issue replacement certificate of competence to the organization within 15 days and by doing appropriate inspection and the same shall notify to concerned bodies.
- When the organization ceases its operation without knowledge of the technical manager and the Authority;
 - a) The technical manager shall notify the Authority
 - b) As appropriate, the Authority may verify information from Trade and Industry, Revenue and Custom, and conducting inspection activities and other necessary verification activities, the authority may revoke the certificate of competence; and the same shall iform to concerned bodies.
- 6. When the organization refused to give release letter to the technical manager while is in operation as per set timeline, the Authority may accept the request of the technical manager after through verification activities. If the organization doesn't replace ontime with a new

የማያከናውን ከሆነ አስተዳደራዊ አርምጃዎችን ይወስዳል፡፡

ክፍል ሦስት

ስለ ተቋሙ ሁኔታና አስፈላጊ ግብአቶች 11. ስለ ተቋሙና የአካባቢ ሁኔታ

- 1. ማንኛውም የመድኃኒትና የህክምና መግሪያ ንግድ ድርጅት ፌቃዱ ከተሰጠበት ዓላማ ውጪ የተለየ ተግባር ማከናወን የተከለከለ ሆኖ ተቋሙ።
 - ህ. ከህዝብ መፀዳጃ ቤት፤ ጠጠር መፍጫ፤ ኃዝ ዲፖት፤ ኬሚካል ኢንዳስትሪና ማከማቻ እና ቆሻሻ ከሚጠራቀምበት ቦታ እና ከማስወገጃ ቦታ የራቀ፤
 - ለ. ንፅህናዉ የተጠበቀ ሆኖ ብክለት ሊያስከትሉ ከሚችሉ ወይም የመድኃኒትን ዋራት፣ ደህንነት ወይም ፌዋሽነት ሊለዉጡ ከሚችሉ ነገሮች ጽዱ የሆነ እና ለጎርፍ ተጋሳጭ ባልሆነ
 - ሐ. የተሟላ የመሰረተ ልማት አውታሮች ያለዉ ሆኖ ቢያንስ ስልክ፤ መብራት፣ ውሀ እና ለትራንስፖርት ምቹ የሆነ መንገድ ያለው መሆን አለበት፡፡
- 2. በአንድ ግቢ ውስጥ ለመኖርያ ቤት እና ለመድኃኒት ወይም ለሀክምና መሳሪያ አስመጪ ወይም አከፋፋይ ዓላማ ማዋል አይቻልም፡፡
- 3. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (2) እንደተጠበቀ ሆኖ ለተለያያ አገልግሎት በሚስዋ ህንፃ ላይ ማንኛውም የመድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ አስመጪ ወይም አከፋፋይ ለመኖርያ አገልግሎት ከሚውል ክፍል ጋር

technical manager, the Authority shall take appropriate administrative measures.

Part three

Organization status and required facilities and equipment

11. Area of organization

- any medicine and medical device trade organization shall not engage in other activities other than enumerated in certificate of competence, and the organization
 - a) it shall be far from Public toilets, stone crusher areas ,fueldepots, chemical manufacturing and store industries, waste accumulation and disposal areas
 - b) it shall be established in clean and avoid any contamination or shall be constructed in area which is free from flood to ensure the safety ,efficacy and quality of medicines.
 - c) it shall have adequate infrastructures at least telecommunication, power and water supply and shall have transport access.
- 2. In one self-contained area, residenceand medicine and medical device import, export and wholesale shall not be allowed.
- 3. Without prejudice sub-article (2) of this article, building which is constructed for multipurpose (mixed), any medicine and medical

- ጎንለጎን ወይም ተያያዥ (adjuscent) መሆን የለበትም፡፡ ነገር ግን ኮንዶሚኒየም እና መስል ህንጻዎችን ጣርያ አይመለከትም፡፡
- 4. በማንኛዉም የመድኃኒትና የህክምና መግሪያ ንግድ ድርጅት ራሱን የቻለ ሆኖ ስስራ አመች የሆነ፡-
 - ሀ. የማከማቻ ክፍል፤
 - ለ. የመረካከቢያ በታ፤
 - ሐ. የቴክኒክ ኃላፊ ቢሮ፤
 - መ. የቴክኒክ ኃላፌ እና ባለሀብቱ አንድ ከሆነ እንደ አስፌላጊነቱ የአስተዳደርና የጽህፌት ሥራ ቢሮ፤
 - ሥ. የእጅ መታጠቢያና ወሃ ያለው መጸዳጃ ክፍል፤ እና
 - ረ. የተበላሹ ወይም የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ወይም በባለ ንብረቱ ፍላጎት ከገበያ የወጡ ወይም ተመላሽ የተደረጉ ወይም ከገበያ የተሰበሰቡ መድኃኒቶች ወይም የሕክምና መግሪያዎች የሚቀመጡበት የማከማቻ መስፌርት የሚያሟላ
- 5. ማንኛውም አስመጪ፤ላኪ እና ጅምላ አከፋፋይ ድርጅት የማከማቻ ክፍል፤ የአስተዳደርና የጽህፌት ሥራ ቢሮ እንደ አሰፌላጊንቱ በአንድ ከተማ ውስጥ በተለያየ ቦታ ሲሆን ይችላል።
- 6. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (3) የተቀመጠው እንደተጠበቀ ሆኖ የማከማቻ ክፍል እና የቴክኒክ ኃላፊ ቢሮ በቦታ መለያየት የለበትም፡፡

- device import, export and wholesale shall not be adjacent with residence. However, this doesn't consider the ceilings for Condominum
- any organization for medicine and medical device shall be selfcontained and shall have
 - a) store
 - b) dispatch area
 - c) technical manger office
 - d) if the technical manager and ownership is same as appropriate administrative and secretary office
 - e) Hand washingand toilet with adequate water ,and
 - f) Independent storage area for medicine and medical device for expired, damaged, or owner initiated recalled or retuned or for market recalled products.
- Any import ,export, and wholesale organization store, administrative and secretary office shall be within one city and could be in different area
- 6. Without prejudice sub-article (3) of this article, the technical manager and store shall not be separated in area.

- 7. የመድኃኒት እና የህክምና መሣሪያ ንግድ ድርጅት ማንኛውም የክፍል አቀጣመጥና አስራር:-
 - U. ግድግዳዉ ከድን,ኃይ፣ ከብሎኬት፣ ከሽክላ ወይም ደረጃውን ከጠበቀ ለግድግዳ አገልግሎት ከሚውል ግብአት የተሰራና በውሃ ሊታጠብ በሚችል ቀለም የተቀባ፣
 - ለ. እንደ አግባቡ ክፍሉ ኮርኒስ የሚያስፌልገው ከሆነ ኮርኒሱ ቢያንስ በቺፑድ ወይም መሰል ግብአት የተሰራ፤
- ሐ. ወለሉ ከሲሚንቶ ወይም ከሸክላ የተሰራ ወይም ሊታጠብ ከሚችል ማቴርያል የተሰራ፤
- መ. ክፍሉ በቂ ብርሃን፣ አስፌላጊ የሙቀትና የአርተበት መጠን፣ የአየር ዝውውር ያለዉና ቀጥተኛ የፀሐይ ብርሃን የማያስገባ ሆኖ ይህን መቆጣጠር የሚያስችል ስርዓት ያለው፤
- ው. የናርኮቲክና ሣይኮትሮፒክ መድኃኒት የሚያስመጣ ወይም የሚያከፋፍል ከሆነ መድኃኒቱ የሚቀመጥበት የሚቆለፍ የተለየ ክፍል ወይም ካቢኔት ያለው፤
- ረ. መጋዘኑ የሚቆለፍ በር ያለዉና ከማንኛዉም በራሪ ነፍሳት፣ ቆርጣሚዎች፣ ተሳቢ ነፍሳት የተጠበቀ ሆኖ ሕንዚህ መቆጣጠር የሚያስችል ስርዓት ሊኖረው ይገባል፡፡
- 8. ማንኛውም የመድኃኒት እና/ወይም የህክምና መሳሪያ አስመጪ ወይም ጅምሳ አከፋፋይ ድርጅት ወዋ የሆነ የማከማቻ ክፍል ወይም ጎንለጎን ሆኖው በግድግዳ የተያያዙ ሁለት ክፍሎች ሆኖ ጠቅሳሳ ስፋቱ እንደሚያስመጣው

- 7. Any rooms construction for medicine and medical device trade organization
 - a) the floor shall be constructed with stone, standard block or standard materials which can be used for construction of floor and shall be easily washable with water
 - b) As appropriate if ceiling is required, the ceiling shall be constructed at least with chipboardor similar materials.
 - c) the floor shall be constructed with cement or similar materials
 - d) The room shall have adequate lighting, necessary temperature and relative humidity, adequate air circulation and it shall not have direct sunlight exposure, and it shall have necessary monitoring system.
 - e) if the organization is engaged in import, export and wholesale of narcotic and psychotropicsubstances ,it shall have lockable cabinet
 - f) the store shall have lockable door and prevent from any pest and rodents and shall have controlling system for them
 - 8. Based on import quantity or product type any medicines and medical device import, export and wholesale organization may have one or

ወይም እንደሚያከፋፍለው ዓይነትና መጠን የሚለያይ ቢሆንም ከ40 ካሬ ሜትር ማነስ የለበትም፡፡

9. የቴክኒክ ኃላፊ ቢሮ በቂ የቢሮ ጠረጴዛ እና ወንበር እንዲሁም የተለያዩ መረጃዎች ማስቀመጫ ባለቁልፍ ካቢኔቶች ሊኖረው ይገባል።

12. አስፈላጊ ማብዓቶችና ቁሳቁሶች

ማንኛዉም የመድኃኒት እና/ወይም የህክምና መግሪያ ንግድ ድርጅት ለአሰራሩ ጥራት የሚከተሉት ግብዓቶች ሊኖሩት ይገባል፡-

- 1. ድርጅቱ በሳዋን ወይም በካቢኔት የናርኮቲክና ሣይኮትሮፒክ መድኃኒቶችን የሚይዝ ከሆነ ባለቁልፍ ክፍል ወይም ካቢኔት ሊኖረው ይገባል።
- ሰንሰለታቸው 2. SCE# የቅዝቃዜ የሚያስፌልጋቸው **እንዲ**ጠበቅላቸው መድኃኒቶችን የህክምና ወይም መሳሪያዎች የሚይዝ ከሆን **እንደ** አግባብነቱ ለህክምና አገልግሎት የሚውል የቅዝቃዜ ሰንሰለት መጠበቂያ መግሪያዎች ከነሙቀት መለኪያ (Thermometer) የማቀዝቀዣ ሊኖረው ይገባል፡፡ LU መሳሪያ አብሮ ከተሰራ የሙቀት መስኪያ በተጨማሪ ተንቀሳቃሽ የሙቀት መለኪያ ሲኖረው ይገባል፡፡
- 3. ማንኛውም ድርጅት አግባብ ባለው አካል ትክክለኝነቱ የተረጋገጠ (calibrated) የሙቀት እና እርጥበት መቆጣጠሪያ መሳሪያ ሊኖረው ይገባል፡፡
- 4. ከፍተኛ ሙቀት ባለባቸው አካባቢዎች መድ*ኃ*ኒት ያለባቸው ክፍሎችን

- adjacent stores with a total area of not less than 40m2.
- 9. the technical manager office shall have adequate office furniture and lockable cabinet

12. Necessary facilities and equipment

Any medicines and medical device import, export and wholesale organization to have standard administrative quality shall have below equipment and facilities:

- if the organization has narcotic and psychotropicmedicines
- 2. if the organization has temperature sensitive products, it shall have cold sore and temperature monitoring apparatus. If the cold sore has temperature monitoring apparatus with connected it, the organization shall have additional portable temperature monitoring apparatus.
- Any organization shall have certificate of calibrationby appropriate organization for thermometer and hygrometer.
- 4. if the medicine storage area has high temperature ,additional air conditionerand ventilators shall be in place
- 5. The organization shall have fire extinguisher, lockable cabinet for

- በሚያዳርስ መልኩ የአየር ኮንዲሽነር ወይም ቬንትሌተር ሊኖረው ይገባል፡፡
- 5. የእሳት አደ*ጋ መ*ከላከ*ያ መግሪያ* ፣ ለመረጃ አያያዝ የሚሆን ባለ ቁልፍ ካቢኔት፣ መረካከቢያ ጠረጴዛ፣ ስቶክ እና ቢን ካርድ ሊኖረው ይገባል፡፡
- 6. የቆሻሻ ማጠራቀሚያ፣ ለፅዳት አገልግሎት የሚውል የእጅ ጓንት፣የአፍና የአፍንጫ መሸፊኛ መሳሪያ ሲኖረው ይገባል፡፡
- 7. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (4) ድን.ጋጌ መሰረት ሲስተናገዱ የሚገባቸውን መድኃኒቶች የሚይዝ ከሆነ መብራት ሲቋረጥ የሚተካው ጄኔሬተር ሲኖረው ይገባል፡፡

ክፍል አራት

በመድኃኒት እና በህክምና መሣሪያ ንግድ ድርጅት የሚሰራ ባለሙያ

13.ስለ ባለሙያው የትምህርት ዝግጅት

- 1. ማንኛውም ድርጅት ልቃድ ማውጣት የሚችለው የሚከተሉትን ሁኔታዎች አሟልቶ ሲገኝ ይሆናል፦
 - ህ. የመድኃኒትና የህክምና መሳሪያ ንግድ ስራ ሳይ ለመሰማራት በቴክኒክ ኃላፊነት የሚመራዉ ባለሙያ ፋርማሲስት ሆኖ አግባብ ባለዉ አካል የተመዘገበና በሙያውም ሦስት ዓመትና ከዚያ በላይ ያገለገለ ከሆነ ብቻ ነው፡፡
 - ለ. የህክምና መሳሪያ ንግድ ስራ ላይ ለመሰማራት በቴክኒክ ኃላፊነት የሚመራዉ ባለሙያ ከሚከተሉት የትምህርት ዝግጅቶች መካከል አንዱን

- archival, dispatch table, stock and bin card.
- 6. The organization shall have dust bin, sanitary materials like glove, and mask.
- If the medicines are administered in accordance with this sub-article
 of this article, the organization shall have alternative power supply (generator).

Part four

Profession in Medicine and Medical Trade Organization

13. Educational preparedness professional

- Any organization shall fulfill below requirements to have competency of certificate
 - a. To engage in medicine and medical device trade, the technical manager shall be pharmacist and registered by appropriate bodies and he/she shall have three and above years' work experience in related work.
 - b. To engaged in medical device trade, the technical manager shall have one of below listed educational preparedness , three and above years' work experience in related work and shall be registered by appropriate bodies.

አሟልቶ ሲገኝ ሆኖ አማባብ ባለው አካል የተመዘገበና በሙያዉም ሦስት ዓመትና ከዚያ በላይ ያገለገለ መሆኑ

- i. ፋርማሲስት፣ ባዮሜዲካል ኢንጂነር ወይም ሜዲካል ኢኩፕሙንት ሜንቴናንስ ኢንጂነር፣
- ii. ሜዲካል ሳብራቶሪ ቴክኖሎጂስት፣ ዴንታል ሳይንስ ባለሙያ፣ ኦፍታልሞሎጂስት ወይም የራዲዮግራፊ ቴክኖሎጂስት፣እና ሌሎች ተያያዥ የጤና ባለያዎች
- iii. በዚህ አንቀጽ ፊደል "ለ" (ii) ላይ የተጠቀሱት ባለሙያዎች በቀጥታ በስማቸው ፌቃድ ማውጣት የሚችሉት ከትምህርት ዝግጅታቸው ጋር ቀረቤታ ያሳቸውን የህክምና መሳሪያዎች በተመለከተ ብቻ ይሆናል፡፡
- ሐ. ባለሙያው ህግን በመተሳለፍ በሙያው እንዳይሰራ ያልተከለከለ ከሆነ፣
- መ. የሙያ ግዴታን ለመወጣት የማያስችል የአዕምሮ ህመም ወይም የአካል ጉድለት የሌለበት ወይም በአልኮል መጠዋ፣ በናርኮቲክና ሳይኮትሮፒክ መድኃኒቶችን እና በሌሎች አደንዛዥ እፆች ሱሰኛ ያልሆነ መሆኑን ባለስልጣኑ ማረጋገጫ መረጃዎችን ሊጠይቅ ይችላል፣
- ው. ቀድሞ ይሰራበት ከነበረው *መ*ስሪያ ቤት የስራ መልቀቂያ ማቅረብ የሚችል፣

- i. Pharmacist, biomedical engineer or medical equipment maintenance engineer
- ii. Medical laboratory technologist, dental science professional, ophthalmologist, or radiographic technologies and other related health professionals
- iii. As per article 1 of sub-article
 (b, ii) cited professionals will
 have certificate of
 competencyfor only medical
 devices which are related to
 their professional preparedness.
- c. If the professional is not denied due to not following the applicable laws
- d. If the professional is questioned to perform the role and responsibility, the authority may request confirmatory information for mental illness, disability, alcohol addiction, Narcotic and psychotropic and other controlled substance addictions
- e. He/she shall provide work experience from previous organization
- f. if he/she has competency of certificate on his/her name, it shall be retuned
- g. Any organization to engage in medicine and medical device trade shall have warehouse manager professionals who have at least two years of experience as druggist or zero years' experience for

- ረ. ቀድሞ የብቃት ማረ*ጋገጫ* ምስክር ወረቀት በስሙ ያወጣ ከሆነ ምስክር ወረቀቱ የመለስ እንደሆነ፣
- ሰ. የመድኃኒትና ህክምና መሳሪያ ንግድ ስራ ላይ የሚሰማራ ሰው አግባብ ባለዉ አካል የተመዘገበና ቢያንስ በድራጊስት ሁለት ዓመት የሰራ ወይም በፋርማሲስት ዜሮ ዓመት የሰራ የማከማቻ ኃላፊ ሊኖረው ይገባል።
- ሽ. የህክምና መሳሪያ ንግድ ስራ ላይ የሚሰማራ ሰው አግባብ ባለዉ አካል የተመዘገበና ቢያንስ በፋርማሲ፣ ባዮሜዲካል ኢንጂነር ወይም ሜዲካል ኢኩፕመንት ሜንቴናንስ ኢንጂነር ሙያ ዜሮ ዓመት የሰራ የመጋዘን ኃላፊ ሊኖረው ይገባል፡፡
- ሜዲካል Ф. ሳብራቶሪ ቴክኖሎጃስት፣ ዴንታል ሳይንስ ባለሙ ያ፣ **ኦፍታልሞሎጂስት ወይም የራዲዮግራፊ** ቴክኖሎጂስት እና ሌሎች ተደደዥ የሔና ባለሙያዎች በዜሮ ዓመት አገልግሎት የማከማቻ うりん ሊሆኑ የሚችሉት ከትምህርት ዝግጅታቸው ጋር ቀረቤታ ያሳቸውን የህክምና መሳሪያዎች ስ*ሚያ*ስሚስመጡ አና ለሚያከፋፍሉ ድርጅቶች ይሆናል፡፡
- በ. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1(ሽ እና ቀ) የተቀመጠው እንደተጠበቀ ሆኖ በህክምና መሳሪያ ንግድ ስራ ላይ የሚሰማራ ሰው አግባብ ባለዉ አካል የተመዘገበና ቢያንስ ሁለት አመት እና ከዚያ በላይ ያገለገለ ሜዲካል ኢኩፕመንት ሜንቴናንስ ቴክኒሻን፤ ሜዲካል ላብራቶሪ ቴክኒሻን፣

- pharmacist and shall be registered by appropriate body.
- h. Any organization to engage in medical device trade shall have at least zero years' experienceinpharmacist, biomedical engineering or medical equipment maintenance engineer professionalfor warehouse manager and shall be registered by appropriate body.
- i. Medical laboratory technologist, dental science professional, ophthalmology, or radiographic technologist and other related professionals can be warehouse manager with vears zero of experience for only importers and distributors of medical device related to their professional preparedness.
- i. without prejudice to article 1 of subarticle (h and l), for any organization who wants to engage in medical device trade shall have at least two years' experience professional such equipment maintenance as technician. medical laboratory technician ,radiographic technician, ophthalmology technician or dental diploma and other related science and registered professionals appropriate body and the related professionals shall bring appropriate evidences from the responsible organ

የራዲዮግራል ቴክኒሻን፣ ኦፍታልሞሎጇ ቴክኒሻን ወይም ዴንታል ሳይንስእና ሌሎች ተያያዥ ባለሙያዎች ዲፕሎማ ሲኖረው ይገባል፡፡ እንዚህ የመጋዝን ኃላፊ ሲሆኑ የሚችሉት ከትምህርት ዝግጅታቸው ጋር ቀረቤታ ያላቸውን የህክምና መሳሪያዎች ሆኖ ከሚመለከታቸው አካላት የትምህርት ዝግጁንታቸው ተያያዥ መሆኑን ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡

- 2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) ከተቀመጡት በድግሪም ሆነ በዲፕሎማ ደረጃ ያሉ ባለሙያዎች ውጪ የሆነ ሙያ ያለው የሽያም ሰራተኛ ሊኖረው አይችልም፡፡
- 3. ማንኛውም የቴክኒክ ኃላፊ ወይም የማከማቻ ክፍል ኃላፊ በተመሳሳይ ጊዜ በተለያዩ ሁለት እና ከዛ በላይ አስመጪዎች ወይም አከፋፋዮች ላይ ተቀጥሮ መስራት አይችልም፡፡
- 14.**የድርጅቱ እና የባለሙያው ኃላፊነትና ግኤታ** ማንኛዉም በመድኃኒት እና/ወይም በህክምና መግሪያ ንግድ ድርጅት ውስዋ የሚሰራ ባለሙያ እና የድርጅቱ ቀዋሎ የተዘረዘሩት ኃላፊነትና ግዴታዎች አሉበት:-
 - 1. የድርጅቱ ኃላፊነት
 - ህ. የድርጅቱ የውስጥ ጥራት ስርዓት መዘር ጋት፣ መተግበር እና ማስተግበር
 - ለ. የሚወጡ አገር አቀፍ ደረጃዎችንና መመሪያዎችን የመተግበር እና ማስተግበር
 - ሐ. በድርጅቱ ስለሚሰራ ባለሙያ የሙያ ፌቃድና ምዝገባ ሁኔታ፣ የስራ

- 2. Any organizations shall not have any sale workers except degree or diploma professional level cited in article 1.
- 3. Any technical manager or warehouse manager at the same time shall not work with two or more importers and distributers.

14. Organization and Professional Role and Responsibility

Any professional who works in medicine and medical device trade organization and organization itself shall comply with below listed role and responsibilities.

- 1. Organization responsibilities
 - a. Implement organization quality assurance system and follow the implementation of it.
 - b. Implement the published national directives and guidelines and ensure the implementation of it.
 - c. has responsibility to look at the professional registration certificate, work experience and control the code of conduct
 - d. shall give notice for the authority in written form when the technical manager and warehouse manager left the organization
 - e. shall notify the sales and purchase invoices (template) for the authority

- ልምድ ወይም የስነ ምግባር ሁኔታ የመቆጣጠር
- መ. በድርጅቱ የሚሰራ የቴክኒክ ኃላፊ ወይም የማከማቻ ኃላፊ በሚለቅበት ጊዜ ለባለስልጣኑ በፅሑፍ የማሳወቅ
- ው. የግገርና ሽ*ያጭ* ደረሰኝ ናሙና (Template) ለባለስልጣት ማሳውቅ፤ እና
- ረ. በመድኃኒት እና ህክምና መሳሪያ ማስማጣት ወይም ማከፋፊል ላይ የሀገሪቱ ህንችን ማክበር
- 2. በቴክኒክ ኃላፊነት ስለሚሰራ ባለሙያ ሀ. የተሰጠውን ኃላፊነት በራሱ የማከናወን **ግዱታ አለበት፣ ሆኖም በማይኖርበት** በአመት 216 ከአራት øС ለማይበልጥ ጊዜ የብቃት ማረ*ጋገጫ* ለማውጣት የሚያስፌልጉ ዝቅተኛ መስፈርቶች የሚያሟላ ባለሙ ያ በጽሁፍ ሊወክልና ተክቶት እንዲሰራ ይችሳል፡፡ መረጃውም ሊያደርግ ለባለስልጣኑ በደብዳቤ ማሳወቅ አለበት፡፡ ነገር 77 ውክልና የሚሰጠው በህመም ምክንያት ከሆነ በሰራተኛ እና አሰሪ ህግ መሰረት ይሆናል፡፡
 - ለ. በ**ወ**ክልና ወቅት ስለተካው ባለሙያ ሙለ መረጃ የመያዝ፣
 - ሐ. ከአገልግሎት አሰጣጡ *ጋ*ር የተ*ያያ*ዙ ሰንዶችን የመቆጣጠር፤
 - መ. በድርጅቱ ውስዋ ስለሚሰሩ ባለሙያዎች የስራ ድርሻና ኃላፊነት የሚገልጽ ሰንድ የማዘጋጀት፣

f. Shall comply with any national regulations and laws for medicine and medical device import and export implemented.

2. Technical Manger Responsibilities

- a. He /she shall perform the responsibilities autonomously. But in his/her absence she/he can delegate professional in written form who fulfill minimum requirements to get competency of certificate for not more than four within This months year. information shall be notified to the authority. But if the delegation is due to illness, the delegation will be as per labour proclamation.
- b. He/she shall have all information for delegated personnel.
- c. Shall monitor any service-related information's anddocuments.
- d. shall prepare job description (role and responsibilities) of all professions within the organization
- e. shall give training for professionals about safety ,efficacy and quality or performance of medicine and medical devices
- f. shall controlled the organization instock and out-of-stock distribution ,sales , and all supply management system of medicine and medical

- Ψ. ባለሙያዎቹ የመድኃኒት ሕና/ወይም የህክምና መሣሪያ ደህንነት፣ ጥራት ሕና ልዋሽነት ወይም ውጤታማነት ሲጨምሩ የሚችሉበትን ስልጠናዎች ሕንዲያነኙ የማድረግ፣
- ረ. የድርጅቱን የመድኃኒት እና/ወይም የህክምና መሣሪያ ክምችት፣ ስርጭት፣ ዝውውር፣ ሽያጭ ሕና አጠቃሳይ የሰፕላይ ማኔጅመንት ስርዓት የመከታተል እና የዋራት፣ ራዋሽንት ደህንነትና ወይም ውጤታማነት አደ*ጋዎችን* የመቆጣጠር ሀላፊነት አለበት፤
- ሰ. የሚወጡ አገር አቀፍ ደረጃዎችንና መመሪያዎችን የመተግበርና የማስተግበር (የመልካም አከመቻችት ስርዓት፣ የመልካም ስርጭት ስረዓት፣ የመልካም ሰንድ ስርዓት፣ የባለሙያ መስፌርቶች፣ ዲዛይንና አስፌላጊ ግብአቶች መስፌርቶች)፣
- ሽ. የክምችት ክፍሉን በተመለከተ ቁዋዋሩ በተገቢዉ መንገድ መከናወኑን የጣረ,ጋገዋ፣
- ቀ. የማከማቻና የመደርደሪያ ቦታዎችን ለሚያፀዳ ሰዉ ሲያጋዋሙት ስለሚችሉ አደጋዎች የማሳወቅ እና የመከታተል፤
- በ. የናርኮቲክና የሣይኮትሮፒክ መድኃኒቶች የሚከማቹበት ክፍል ወይም ካቢኔት የሚቆለፍና በቴክኒክ ኃላፊ ሥር መሆኑን የማረጋገጥ፣
- ተ. የወጡ ህጎችን መሰረት በማድረግ ጥቅም ላይ የማይውሉ መድኃኒቶች ወይም የህክምና መሳሪያዎች

- devices and shall control the safety ,efficacy and quality or performance of medicine and medical devices.
- g. Shall comply and implement any national directives and guidelines(Good Storage practice, Good Distribution practice, Good Documentation Practice professional requirements and other design and layout requirements)
- h. shall follow the warehouse regulateprocedure is implemented
- Shall notify and aware for janitor of warehouse and shelves about risk associated and their personal protective equipment.
- j. shall assure that narcotic and psychotropic medicines cabinet is lockable, and the key is within technical manager
- k. Shall ensure that unfit medicines and medical device are properly disposed as per the available directive.
- I. If he/she suspected medicine and medical devices have safety, efficacy and quality or performance issue ornoticed that others irrelevant regulations are

- በጊዜውና በአግባቡ *ኢንዲወገ*ዱ የማድረግ፤
- 干. በመድኃኒት *እና/ወይም* የህክምና መሳሪያዎች **ጥራት፣** ደህንነትና **ፈ**ዋሽነት ወይም ውጤታማነት ላይ ች**ግ**ር እንዳለ ወይም **ጥርጣ**ሬ ሲኖረው ወይም ሌሎች ተገቢ ひづむ የሚጻፈሩ ያልሆኑ አና ድርጊቶችን ለባለስልጣኑ የማሳወቅ፤
- ጎ. ማንኛውም በመድኃኒት እና የህክምና መሳሪያ ላይ ጎጂ ባህርይና የተራት ለውዋ መከሰቱን ሲያውቅ ወይም ሲሰማ ሁኔታውን በአሰቸኳይ ለባለስልጣኑ ሪፖርት ማድረግ፣
- ን. ተገቢ የሆነ የስራ ልብስ መልበስ እና የግል ንፅህናን መጠበቅ፤
- ኘ. ማንነቱን፣ ሙያዉንና የስራ ድርሻዉን የሚገልፅ የደረት ባጅ የማድረግ፤ እና
- አ. ድርጅቱን የሚለቅ ከሆነ ከመልቀቁ ከአንድ ወር በፊት ለባለስልጣኑ የማሳወቅ እና የብቃት ማረጋገጫ ፊቃዱን የመመለስ ኃላፊነት አለበት፡፡
- 3. በማከማቻ ኃላፊነት ስለሚሰራ ባለሙያ ሀ. የተሰጠውን ኃላፊነት በራሱ የማከናወን **ግዴታ አለበት፣ ሆኖም በ**ማይኖርበት በአመት ከአራት 216 ФC ለማይበልጥ ጊዜ የብቃት ማረጋገጫ ለማውጣት የሚያስፌልጉ ዝቅተኛ መስፈርቶች የሚያሟላ ባለሙ ያ በጽሁፍ ሊወክልና ተክቶት እንዲሰራ ይቸሳል፡፡ መረጃውም ሊያደርግ

- implemented. He/she shall notice the authority.
- m. If any medicine and medical devices adverse reaction and quality defects are observed or have information on it, he/she shall immediately notify the authority.
- n. shall wear appropriate dress and shall maintain personal hygiene
- shall have personal identity badge to reflect his/her name , professional ,work position
- p. If she/he has planned to leave the organization, she/he shall notify the authority before one month and shall return the certificate of competency.
- 3. Warehouse Manager Responsibility
 - a. He /she shall perform the responsibilities autonomously.But in his/her absence she/he can delegate professional in written form that fulfills minimum requirements for not more than four months within year.
 - b. He/she shall have all information for delegated professional
 - c. shall monitor any service-related information's and documents
 - d. Shall control the organization instock and out-of-stock distribution, sales of medicine

- ለባለስል*ጣ*ኑ በደብዳቤ ማሳወቅ አለበት፡፡
- ለ. በ**ወ**ክልና ወቅት ስለተካው ባለሙ*ያ* ሙሊ መረጃ የመያዝ፣
- ሐ. ከአገልግሎት አሰጣጡ *ጋር* የተ*ያያ*ዙ ሰንዶችን የመቆጣጠር፤
- ሙ. የመድኃኒት እና/ወይም የህክምና መሣሪያ ክምችት የመከታተል፣ የመቆጣጠር እና የጥራት፣ ደህንነትና ፊዋሽነት ወይም ውጤታማነት አዴጋዎችን የመቆጣጠር ሀላፊነት አለበት፤
- ሥ. የሚወጡ አገር አቀፍ ደረጃዎችንና መመሪያዎችን የመተግበር
- ረ. የወጡ ህጎችን መሰረት በማድረግ ተቅም ላይ የማይውሉ መድኃኒቶች ወይም የህክምና መሳሪያዎችን ለይቶ የማስቀመጥ እና እንዲወገዱ የማድረግ፤
- ሰ. በመድኃኒት እና/ወይም የህክምና መሳሪያዎች **ጥራት**፣ ደህንነትና **ፈዋሽነት ወይም ው**ጤታማነት ላይ ች ግር እንዳለ ወይም **ጥርጣ**ሬ ሲኖረው ወይም ሌሎች 470. ひづむ የሚጻረሩ ያልሆኑ *እና* ድርጊቶችን ለባለስልጣኑ የማሳወቅ፤
- ሸ. በክምችት ክፍል ወስጥ መብላት፣ መጠጣት፣ ሲጃራ ማጨስ ወይም ሌሎች ንፅህናቸዉ ያልተጠበቁና አሳስፊላጊ ተግባራትን አለማከናወን እና እንዳይከናወኑ ማድረግ፤
- ቀ. ተገቢ የሆነ የስራ ልብስ መልበስ እና የግል ንፅህናን መጠበቅ፤

- and medical devices and shall control the safety, efficacy and quality or performance of medicine and medical devices.
- e. Shall comply with any national regulations and laws
- f. Shall ensure that unfit medicines and medical device are properly segregated and disposed as per the available directive.
- g. If he/she suspected medicine and medical devices have safety, efficacy and quality or performance issue or others irrelevant regulations are implemented. He/she shall notice the authority.
- h. Shall ensure absence of eating ,drinking ,smoking or other nonhygienic activities within the warehouse
- i. shall wear appropriate dress and shall maintain personal hygiene
- j. shall have personal identity badge to reflect his/her name ,professional ,work position
- k. If she/he has planned to leave the organization, she/he shall notify the authority before one month and shall return the certificate of competency.
- 4. Other professionals within the organization

- በ. ማንነቱን፣ ሙያዉንና የስራ ድርሻዉን የሚገልፅ የደረት ባጅ የማድረግ፤ እና
- ተ. ድርጅቱን የሚለቅ ከሆነ ከመልቀቁ ከአንድ ወር በፊት ለባለስልጣኑ የማሳወቅ ኃላፊነት አለበት፡፡
- 4. በድርጅቱ ውስዋ ስለ ሚሰሩ ሌሎች ባለሙያዎች
 - ህ. በድርጅቱ ውስጥ በተሰጠው የስራ ድርሻ መሰረት አገልግሎት የመስጠት፣
 - ለ. ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን በማግኘትና በቀጣይ ትምህርት፣ ስልጠናዎችና ምዘናዎች ራሱን ብቁ የማድረግ፤
 - ሐ. በማረካከቢያና በክምችት ክፍል ዉስጥ መብላት፣ መጠጣት፣ ሲጃራ ማጨስ ወይም ሌሎች ንፅህናቸዉ ያልተጠበቁና አላስፊላጊ ተግባራትን አለማከናወን፣
 - መ. ተገቢ የሆነ የስራ ልብስ መልበስ እና የግል *ንፅህናን መ*ጠበቅ፤
 - ሥ. ማንኛውም በመድ ኃኒት እና የህክምና መሳሪያ ላይ ጎጂ ባህርይና የተራት ለውጥ መከሰቱን ሲያውቅ ወይም ሲሰማ ሁኔታውን በአሰቸኳይ ለባለስልጣኑ ሪፖርት ማድረግ፤
 - ረ. የመድኃኒት ሕና/ወይም የህክምና መሳሪያ የመልካም አከመቸቻቸት፣ ስርቄነት፤ ዝውውር ሕና አጠቃላይ የሰፕላይ ማኔጅመንት ስርአት መተግበር
 - ሰ. ማንነቱን፣ ሙያዉንና የስራ ድርሻዉን የሚባልፅ የደረት ባጅ የማድረግ፣ እና

- a. shall work out as per the responsibility given by organization
- shall be competent enough with current information ,training and competency assessment
- c. Shall ensure absence of eating ,drinking ,smoking or other nonhygienic activities within the warehouse
- d. shall wear appropriate dress and shall maintain personal hygiene
- e. If any medicine and medical devices adverse reaction and quality defects are observed or have information on it, he/she shall immediately notify the authority.
- f. shall implement the organization instock and out-of-stock distribution ,sales , and generally supply management system of medicine and medical devices
- g. shall have personal identity badge to reflect his/her name, professional, work position
- h. If he/she has notice that irrelevant regulations not related to the services are implemented. He/she shall notice the authority.

Part Five Import and Export

ሽ. ዘርፉን አስመልክቶ የወጡ ህግና የአሰራር ስርአት ያልተከተለ ድርጊት ሲያጋዋመዉ ለባለስልጣኑ ሪፖርት ማድረግ አለበት

ክፍል አምስት

ወደ ሀገር ውስጥ ስለማስገባት እና ወደ ውጭ ስለ*መ*ሳክ

- 1. ማንኛውም መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው መስፌርቱን በሚያሟሉ መውጫ በሮች ብቻ መሆን አለበት።
- 2. ማንኛውም ሰው ከባለስልጣኑ የማስገቢያ ፊ.ቃድ ሳያገኝ መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት አይችልም፡፡
- 3. ማንኛውም መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ወደ ሀገር ውስጥ መግባት የሚችለው በባለስልጣኑ የተመዘገበ ሲሆን ነው፡፡
- 4. መድኃኒቱ ወይም የህክምና መሳሪያዉ ወደ ሀገር ዉስጥ ሲገባ በምዝገባ ወቅት ከቀረበው መረጃ *ጋ*ር ተመሳሳይ ይዘት ሊኖረው ይገባል፡፡
- 5. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (3) እና (4) ድንጋጌዎች ቢኖሩም አስገዳጅና አሳማኝ ሁኔታዎች ሲያጋዋሙ መድኃኒቱ ወይም የህክምና መግሪያው ሳይመዘገብ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ባለስልጣኑ ሊፌቅድ ይችላል፡፡
- 6. ማንኛውም ሰው ለሚያስመጣው የናርኮቲክ ወይም ሳይኮትሮፒክ *መ*ድኃኒት ወይም

15. Importation of medicine or medical device

- Import of any medicine or medical device into the country shall be through the ports of entry that fulfill the requirements.
- Any person shall not import medicine or medical device into the country without getting import permit from the authority.
- Any medicine or medical device imported into the country shall be registered by the Authority
- Any imported medicine or medical device shall come with the same information that was submitted during registration period
- Without prejudice to the sub articles
 (3) and (4) of this article, the authority may permit import of unregistered medicine or medical device under compelling conditions.
- Any person importing Narcotic medicines or Psychotropic medicines, or precursor chemical shall get special import permit from the authority.
- All information and labels of medicines and medical devices imported by any person shall be written in Amharic or English or both languages.
- 8. If the medicines to be imported are those listed in the essential medicines list or the medicine is to be widely

- ፕሪክርሰር ኬሚካል ከሆነ ከባለሥልጣኑ ልዩ የማስገቢያ ፌቃድ ሊኖረው ይገባል፡፡
- 7. ማንኛውም ሰው ከሚያስመጣቸዉ የህክምና መግሪያ ጋር አብረው የሚመጡ መረጃዎችና ገላጭ ፅሁፎች በእንግሊዝኛ ወይም በአማርኛ ወይም በሁለቱም ቋንቋዎች የተፃፌ መሆን አለበት፡፡
- 8. ማንኛውም ሰው የሚያስመጣቸዉ መድኃኒት በመሰረታዊ መድኃኒት መዘርዝር ውስጥ ያለ ወይም በሀገሪቱ በብዛት የሚሰራጭ ከሆነ በተከታችነት የሚገባ በራሪ ወረቀት (insert) በአማርኛ እና በኢንግሊዝኛ **ቋንቋ መ**ፃፍ ያለበት ሆኖ በአንድ ክልል ውስጥ ብቻ የሚሰራጭ ከሆነ **ገሳ**ጭ ødrø ቢያንስ በኢንግሊዝኛና በክልሉ የስራ ቋንቋ መሆን አለበት፡፡
- 9. ማንኛውም ሰው የእርዳታ መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት የሚችለው የእርዳታ መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ቁጥጥር መመሪያ መሰረት ይሆናል።
- 10. ማንኛውም ሰው ያልተመዘገበ የህክምና መሳሪያን ለአጭር ጊዜ ትምህርት፣ ስልጠና ወይም አውደ ርዕይ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ሲፈልግ ከትምህርት *መ* ይም ስልጠና ከሚያካሂደው አካል ወይም አውደ ርዕዩን ከሚያዘጋጀው አካል የህክምና መሳሪያውን ወደ መጣበት UTC *እንደሚመ*ልስ የሚባልጽ የድ*ጋ*ፍ ደብዳቤ፤ ስልጠናው ወይም አውደ ርዕዩ የሚበቃበት ጊዜን ማቅረብ አለበት፡፡

16. መውጫና መግቢያ በር ላይ ስለማስለቀቅ

- distributed to different parts of the country, the importer shall provide patient insert written in English and Amhariclanguage. On the other hand, if the medicine is intended to be distributed in a specific region, the labels shall be written in English and working language of the region.
- Importation of medicines or medical device, by any person, for donation shall be in accordance with procedures of the donation directive.
- 10. Any person importing un-registered to the country medical device short- time education, training, or exhibition purposes shall provide supporting letter and the duration of the events from the training center, education institution, or the exhibition organizer and commitment that the medical device shall be returned back the countryof origin uр on completion of the intended mission.

16. Clearance at the port of entry

1. Any person importing medicine and medical devices shall submit the following documents for the imported items port clearance and also the authority's inspectors may verify registration certificate and import permit or pre-import permit certificates of medication or medical device from

- 1. ማንኛውም ሰው መድኃኒትና የህክምና መሳሪያ ከመውጫና መግቢያ በር ላይ ለማስለቀቅ የሚከተሉትን ሰነዶች ከማመልከቻ ጋር አያይዞ ማቅረብ ያለባቸው ሆኖ የምዝገባ ምስክር ወረቀት (Registration certeficate) አና የቅድመ መግቢያ ፌቃድ ሰርተፊኬት (import permit and Pre-import permit certificates) ባለሙ ያዎች በተመለከተ ተቆጣጣሪ ከኤሌከትሮኒክ ቁጥጥር መረጃ ስርዓት በማግኘት (www.eris.efda.gov.et) መድኃኒቱን ወይም የህክምና መሳሪያውን መመዝገቡን ወይም የቅድመ መግቢያ ፈቃድ *ማረጋገ*ጥ ይችላሉ፡፡
 - ህ) ለኢያንዳንዱ መለያ ቁጥር የተሰጠው የመድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ይዘት ምስክር ወረቀት (Batch Analysis Certificate) ዋና ወይም ቅጅውን፤
 - ለ) የስሪት አገር ማረጋገጫ ሰርተፊኬት (Certeficate of Origin) ዋና ወይም ቅጅውን፤
 - ሐ) የችቃ ዝርዝር መግለጫ ሰንድ (Packing List)፤
 - መ) ቢል አፍ ሎዲንግ ወይም ኤርዌይ ቢል (Bill of Loading or Airway Bill)፤
 - ሥ) ኢንቮይስ (Comercial Invoice)፤ እና
 - ረ. የቅድ*ሙ መግ*ቢያ ፌቃድ ሰርተፊኬት እና የምዝገባ ሰርተፊኬት
 - ሰ. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት

- the electronic regulatory information system
 (www.eris.efda.gov.et)
 - a. Original or copy of the Batch analysis certificate for each medicine or medical device
 - b. Original or copy of the Certificate of Origin
 - c. Packing List
 - d. Bill of Loading or Airway Bill
 - e. Commercial Invoice; and
 - f. Pre- import permit certificate and registrat ion certificate
 - g. Certificate of Competence
- 2. Without prejudice to sub article (1 a) of this article, medical device importers may not be obliged to submit Batch Analysis Certificate for port clearance.
- 3. Importers of medical devices, as appropriate, shall ship the device's manual with the medical device.
- 4. Documents listed in sub- article (1) of this article may be submitted in electronic copy or in hard copy.

- 2. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1ሀ) ስር የተጠቀሱት እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ሰው የህክምና መሳሪያ ከመውጫና መግቢያ በር ላይ ለማስለቀቅ እንደአስፌላጊነቱ የይዘት ምስክር ወረቀት (Batch Analysis Certificate) አይጠየቅም።
- 3. ድርጅቱ የሚያስመጣው የህክምና መሳሪያ ከሆነ አስፌላጊ የሆኑ የመሳሪያውን ማንዋል ከመሳሪያው ጋር አብሮ መምጣት አለበት፡፡
- 4. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) ስር የተጠቀሱት ሰንዶች በኤሌክትሮኒክ ቅጂ ወይም በሰንድ መልክ ሊያቀርቡ ይችላሉ።

17. ናርኮቲክ መድኃኒት፣ ሳይኮትሮፒክ ንዋረ ነገር ወይም ኘርከርሰር ኬሚካል ወደ ሀገር ውስጥ ስለ ማሰገባት

- 1. ማንኛውም ሰው ናርኮቲክ መድኃኒት፣ ሳይኮትሮፒክ ንተረ ነገር ወይም ፕሪከርሰር ኬሚካል ወደ ሀገር ውስተ ለማስገባት፡-
 - ህ. በዚህ መመሪያ አንቀፅ 17 ንዑስ-አንቀፅ (1) ስር የተዘረዘሩትን ሰንዶች፤
 - ለ. በባለስልጣት የተሰጠ ልዩ የማስገቢያ ፌቃድ፤
 - ሐ. መድኃኒቱ የሚመጣው በአየር መጓጓዣ ሆኖ ከሌሎች ምርቶች ለብቻው ተለይቶ የታሸገ፤ እና
- 2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) ስር የተጠቀሰው እንዴተጠበቀ ሆኖ ስለ

17. Importation of Narcotic medicine, Psychotropic substances, or precursor chemicals

- Any person importing Narcotic medicine, Psychotropic substances or precursor chemicals into the country shall:
 - a. submit the documents listed in sub-article (1) of Article 17 of this directive:
 - b. submitSpecial entry permit issued by the Authority
 - c. ensure that the medicine is transported only by air transport in a separate enclosure; and may not be shipped with other products,
 - d. Submit an invoice distinctly prepared only for these products.
- Without prejudice to sub-article (1) of this article the narcotic medicines, psychotropic substances and precursor chemicals control directive shall be enforced

18. Importation of pharmaceutical raw materials and packaging materials

- Any person who imports
 pharmaceutical raw material or packaging materials shall
 - a. Products listed in article 17(1) except article 17 (1b)

ናርኮቲክ መድኃኒት፣ ሳይኮትሮፒክ ንተረ ነገር ወይም ፕሪከርሰር ኬሚካል ቁተተር የተዘጋጀው መመሪያ ተፊፃሚነት ይኖረዋል፡፡

18.*የመድኃ*ኒት ተሬ *ዕቃዎች እና ማሸጊያ ወ*ደ *ሀገር* ውስጥ ስለማስገባት

- 1. ማንኛውም ሰው የ*መድታ*ኒት ፕሬ ዕቃ ወይም ማሸጊያ ወደ ሀገር ውስ**ተ** ለማስገባት የሚችለው
 - υ) ከአንቀጽ 17 (1) (Δ) በስተቀር በዝርዝር የተቀመጡት፤
- 2. ማንኛውም ሰው የመድኃኒት ፕሬ ዕቃ ወይም ማሸጊያ ናሙና ወደ ሀገር ውስጥ ለማሰገባት የሚችለው ከባለሥልጣኑ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ያለው እና ፕሬ ዕቃው ወይም ማሸጊያው ለናሙናነት አገልግሎት ብቻ እንደሚውል የሚገልጽ በድርጅቱ ኃላፊ ተፌርሞበት ማህተም ያረፌበት የማረጋገጫ ደብዳቤ አቅርቦ ሲፌቀድለት ይሆናል።
- 3. የመድኃኒት ፕሬ ዕቃ ወይም ማሸጊያ ናሙና ወደሀገር ውስጥ ማስገባት የሚቻለው ግብአቱ በአጠራጣሪ ሁኔታ ለንግድ አላማ በሚሆን መጠን በብዛት ካልመጣ ነው። ባለስልጣኑ በዚህ ድንጋጌ

- b. Submit all documents listed under article (18) with the exception of registration certificate for narcotic medicines or psychotropic substances raw materials
- 2. Any who imports person pharmaceutical material raw or sample of packaging material shall have a competency certificate granted by the authority and get approval after submitting request letter signed by the company's authorized person and stamped and clearly stating that the for "only materials are sample purposes".
- 3. Importation of samples of Pharmaceutical raw materials or packaging materials shall be permitted only whenthe quantities or volumes are not suspicious for a quantity or a volume meant for commercial purposes. Under such circumstances the authority shall have satisfactory reason for prohibition of importation such doubtful quantities.

19. Importing medical device accessories and spare parts

 Any importer who has certificate of competence granted by the authority may import medical device accessories &spare parts after getting import permit from the authority. መሰረት ክልከላ ሲያካሂድ በቂ ምክንያት ሊኖረው ይገባል፡፡

19. ስለ ህክምና መሳሪያ መለዋወጫ እቃ እና አክሰሰሪ ወደ ሀገር ውስጥ ስለማስገባት

- 1. ማንኛውም የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የተሰጠው አስመጪ ለተመዘገቡ የህክምና መሳሪያዎች የመለዋወጫ አቃ አና አክሰሰሪ ማስገባት ሲፌልግ ከባለስልጣኑ የማስገቢያ ፌቃድ በበማግኘት ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ይችላል።
- 2. ማንኛውም አስመጪ ያስመመዘገበውን የህክምና መሳሪያ የምዝገባ ሰርተፌኬት የጊዜ ገደብ ቢያበቃም የህክምና መሳሪያው የመለዋወጫ እቃ አና አክሰሰሪ ከባለስልጣኑ የማስገቢያ ፌቃድ በበማግኘት ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ይችላል።
- 3. ማንኛውም ሰው የህክምና መሳሪያዎች መለዋወጫ አቃ እና አክሰሰሪ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት የሚችለው፡-
 - ሀ. የስሪት አገር ማረጋገጫ ሰርተፊኬት (Certeficate of Origin) ዋና ወይም ቅጅውን፤
 - ለ). የእ*ቃ ዝርዝር መግ*ለጫ ሰንድ (Packing List)፤
 - ሐ). ቢል አፍ ሎዲንግ ወይም ኤርዌይ ቢል (Bill of Loading or Airway Bill)፤ እና
 - መ). ኢንቮይስ (Comercial Invoice)፤

20. ስለ ቅድመ-ማሰገቢያ ፌቃድ

1. ማንኛውም ሰው ያልተመዘገበ መድኃኒት ወይም የህክምና መሣሪያ ከማስመጣቱ በፊት የቅድመ መግቢያ ፌቃድ ማግኘት አለበት፡፡

- 2. Any importer who has import permit may import medical devices accessories and spare parts even if the medical device's registration certificate validity is expired.
- 3. Any personwho is importing medical device accessories and spare parts shall submit the following documents:
 - a. Original or copy of the Certificate of Origin;
 - b. Packing List.
 - c. Bill of Loading or Airway
 Bill; and
 - d. Commercial Invoice

20. Pre -import permit

- Any person who intends to import unregistered medicine or unregistered medical devices shall get pre-import permit from the authority.
- Import permit granted for any registered medicine or medical device will remain valid unless the registration certificate of the product is expired.
- Import permit granted for unregistered medicine or medical device shall be invalid after one year, from the date of permission,

- 2. ማንኛውም በባለስልጣኑ የተመዘገበ መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ የማስገቢያ ፌቃድ የመድኃኒቱ ወይም የህክምና መሳሪያው የፀና የምዝገባ ፌቃድ ጊዜ ሕዕክላበቃ ድረስ አገልግሎት ላይ ይውላል፡፡
- 3. በባለስልጣት ያልተመዘገበ መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ባለስልጣት በልዩ ሁኔታ ካልፌቀደ በስተቀር የተሰጠ የቅድመ-ማዕገቢያ ፌቃድ ከተሰጠበት ጊዜ በኃላ ከአንድ ዓመት በላይ አያገለግልም፡፡
- 4. የናርኮቲክ መድኃኒት፣ የሳይኮትሮፒክ ንተረ ነገር ወይም ፕሪክርሰር ኬሚካል ከሆነ ልዩ የማስገቢያ ፌቃዱ የሚያገለግለው ለ 90 ቀናት ብቻ ይሆናል፡፡

21.በይዘት ማረ*ጋ*ገጫ ምስክር ወረቀት ላይ *መ*ኖር ስላለባቸው መረጃዎች

- በዚህ መመሪያ አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀፅ
 መሰረት የሚጠየቅ የይዘት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ህጋዊ ፊርማ ያለው ሆኖ ቢያንስ:-
 - U. የጽንስ ስም (Generic name)
 (ለመድታኒት)፤
 - ለ. እንደ አማባብንቱ የንግድ ስም (Trade name)
 - ሐ. የተመረተበት ቀንና የአገልግሎት ማብቂያ ጊዜ፤
 - ሙ. የባች መለያ ቁጥር እና የባች መጠን (Batch size)፤
 - w. የይዘት ምርመራ ውጤት ከመቀበያ መስፌርቶችና ውሳኔ (acceptance criteria and compliance decision) ጋር፤

- unless extended by the authority under special circumstances.
- The validity period of Narcotic drugs, Psychotropic substances or precursor chemicals special import permit shall be only for 90 days.

21. Content of batch analysis certificate

- The certificate of origin required in accordance witharticle 17 sub- article (1) of this directive shall at least contain:
 - a. The exporter's name and address and the medicine or medical devic e manufacturing country's name
 - b. Mode of transport
 - c. Medicine or medical devicetype anddetailed description
 - d. Name and signature of issuing official; and
 - e. Issue date and Company's seal / Company's headed letter

22. Information on/ Contents of Packing list

 Packing list required in accordance with Article 17 sub- article (1) of this directive shall least contain below detailed information:

- ረ. የይዘት ምር*ሙ*ራ የተካሄደበት ቀን፤ እና
- ሰ. የአቀማመጥ ሁኔታ (Storage Condition) መደዝ ይኖርበታል፡፡

22. በእ*ቃ ዝርዝር መግ*ለጫ ሰንድ ሳይ *መኖር* ስላለባቸው መረጃዎች

- 1. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀፅ (1) መሰረት የሚጠየቅ እቃ ዝርዝር መግለጫ ሰንድ ቢያንስ:-
 - ህ. የመድታኒቱ ወይም የህክምና መሳሪያው ዝርዝር፤
 - ለ. የ*መድኃ*ኒቱ ወይም የህክምና መሳሪያ መጠን፤
 - ሐ. እንደአስፌሳጊንቱ የምርቱ መለያ ቁጥር (Batch Number)፤
 - መ. እንደአስፌላጊነቱ የምርቱ አገልግሎት የሚያበቃበት ጊዜ፤ እና
 - ው. መድኃኒቱ ወይም የህክምና መሳሪያ የሚገኝበት የካርቶን ቁጥር መያዝ ይኖርበታል።

23. ስለ *መድኃኒቶችና የህክምና መሳሪያዎች* አስተሻሸማና ገሳም ጽሁፍ

- 1. ማንኛውም ከሙድ ኃኒቱ ጋር በቀጥታ ከሚገናኘው ተቀዳሚ ማሸጊያ (primary package) እና የውጫዊ ማሸጊያ (Secondary package) የሙድ ኃኒት ገላጭ ጽሁፍ ግልፅ፣ በቀላሉ የሚነበብና የማይለቅ፣ በእንግሊዝኛ ወይም በአማርኛ ቋንቋ የተጻፈ ሆኖ ቢያንስ የሚከተሉትን መረጃዎች ሊይዝ ይገባል፡-
 - ሀ) የጽንስ ስም፤
 - ለ) ተንካሬ፣ መጠን፤
 - ሐ) የመለያ ቁጥር፤

- a. List of medicines or medical devices
- b. quantity or size of the Medicine or medical device
- c. As appropriate, Batch
 Number
- d. As appropriate, expiry date;
 and
- e. The medicine's or medical device's shipping box/carton number

23. Medicines and medical devices packaging and labelling

- Anymedicine`sprimary packaging and secondary package label shall be written in English or Amharic; be clear, easily readable and permanent ink, and must contain at least the following information
 - a. Generic name:
 - b. Strength, quantity, or size.
 - c. Batch number
 - d. expiry date.
 - e. Name and full address of the manufacturer, Except for ampoule primary packaging,
 - f. At least on the secondary packaging, handling procedure and precautions
 - g. If it is for clinical trial, " for clinical trial Only "; and

- መ) የአገልግሎት ማብቂያ ጊዜ፤
- ው) ከአምፒዩል (ampoule) የውስጥ ማሸጊያ ሳይ በስተቀር የአምራቹን ድርጅት ስም ከነ ሙሉ አድራሻ፤
- ረ) ቢያንስ በውጫዊ ማሸጊያ ላይ ስለ አያያዝ ሁኔታና ሲደረማለት ስለሚገባ ጥንቃቄ፤
- ሰ) ለህክምና ሙከራ አገልግሎት ከሆነ ‹‹ለህክምና ሙከራ አገልግሎት ብቻ›› የሚል ጽሁፍ፤እና
- ሽ) የህክምና ናሙና ከሆነ "ለሽ*ያጭ* የማይውል ነፃ የህክምና ናሙና" የሚል ጽሁፍ፤
- 2. በማንኛውም የህክምና መሣሪያው ላይ፤ በቀጥታ ከሚገናኘው ተቀዳሚ ማሸጊያ (primary package) እና የውጫዊ ማሸጊያ (Secondary package) ገላጭ ጽሁፍ ግልዕ፣ በቀላሉ የሚነበብና የማይለቅ፣ በእንግሊዝኛ ወይም በአማርኛ ቋንቋ የተጻፌ ሆኖ ቢያንስ የሚከተሉትን መረጃዎች ሊይዝ ይገባል፡-
 - ሀ) የህክምና መሣሪያው ስም፣
 - ለ) የህክምና መግሪያው ሞዲል ቁጥር እና መለያ ቁጥር (model, serial or batch number)
 - ሐ) የአምራቹን ድርጅት ስም ከን ሙሉ አድራሻ፣
 - መ) እንደአስፈላጊነቱ የህክምና መሳሪው ባለቤት (license holder) ስም ከነ ሙሉ አድራሻ፣
 - ረ) የህክምና መሳሪያው የተመረተብ ጊዜ
 - ש) እንደአስፈሳጊንቱ የአገልግሎት ማብቂያ ጊዜ

- h. If it is a medical sample,"Not for sale free medical sample";
- 2. Any medical device's primary packaging and secondary package label shall be written in English or Amharic; be clear, easily readable andpermanent ink, andmustcontain at least the following information:
 - a. Name of medical device
 - b. model number, serial, or batch number
 - c. Name and full address the manufacturer
 - d. As appropriate, the name and full address of license holder
 - e. Date of manufacture
 - f. As appropriate, Expiry date
 - g. As appropriate, handling procedure and precautionary notes
 - h. For sterile medical devices,the term "sterile" andmethod of sterilization
 - i. If the medical device is for clinical trial, "For clinical trial only"
- 3. If direct printing on the medical device is not convenient or the

- ሰ) እንደአማባቡ ስለ ህክምና መግሪያው የአያያዝ ሁኔታና ሲደረግለት የሚገባው ጥንቃቄ፤
- ሽ) የህክምና መሳሪያው ከታህዋስያን ነፃ (sterile) ከሆነ ‹‹ከታህዋስያን ነፃ (sterile)›› የሚል ጽሁፍ እና ከታህዋስያን ነፃ የተደረገበት ዘዴ፤
- ቀ) ለህክምና ሙከራ አገልግሎት ከሆነ ‹‹ለህክምና ሙከራ አገልግሎት ብቻ›› የሚል ጽሁፍ፤
- 3. በህክምና መሳሪያው ላይ ገላጭ ዕሑፍ ለማተም የማይመች እና የማይበቃ ከሆነ በዚህ አንቀዕ ንዑስ አንቀዕ (2) የተቀመጡትን መረጃዎች እንዴአሰራላጊነቱ በማሸጊው ላይ እና ተከታች በራሪ ወረቀት ማስቀመጥ አለበት፡፡
- 4. ማንኛውም የመድኃኒት ዋሬ ዕቃዎችና እንደአግባብነቱ ማሸጊያዎች ገላጭ ዕሑፍ ግልፅ፣ በቀላሉ የሚነበብና የማይለቅ፣ በእንግሊዝኛ ወይም በአማርኛ ቋንቋ የተጻፌ ሆኖ ቢያንስ የመድኃኒቱ ዋሬ ዕቃ ወይም ማሸጊያ፡-ህ/ ስም፤

ለ/ መጠን፤

ሐ/ መለያ ቁጥር፤

መ/ የአገልግሎት ማብቂያ ጊዜ፤

- ረ/ የአምራቹ ስም ከነሙሉ አድራሻ፤እና
- *ሥ*/ የየአያያዝ ሁኔታና ሲደረግለት የሚገባ ጥንቃቄ *ሙያ*ዝ አለበት፡፡

- device is too small, information listed in sub-article (2) of this article may be printed on packaging or information insert.
- 4. Any pharmaceutical raw raw material, as appropriate packaging materials label ,shall be written in English or Amharic in a clear , easily readable and permanent ink and at least shall contain:
 - a. Name;
 - b. Quantity or Size;
 - c. Identification code/ batch number:
 - d. Expiry date;
 - e. Name and full address of the manufacturer; and
 - f. Handling and precautionary notes
- Radio pharmaceuticals shall be packaged in a specially designed packaging material meant for this purpose
- 6. Any patient information leafletinserted in the pharmaceuticals packaging or container shall at least hold the following information:
 - a. Generic name:
 - b. Therapeutic category of the medicine;
 - c. pharmacological activity;

- 5. የጨረራ አፍላቂ መድኃኒቶች ከሆኑ ለዚሁ ተብሎ በተዘ*ጋ*ጀ ማሸጊያ መታሸግ አለባቸው፡፡
- 6. በማንኛውም የመድኃኒት ማሸጊያ ወይም መያዣ ውስጥ የሚኖረው ተከታች በራሪ ወረቀት (insert leaflet) ቢያንስ የሚከተሉት መረጃዎች መያዝ አለበት።
 - ሀ) የመድኃኒቱ መጠሪያ ጽንስ ስም፤
 - ለ) የመድኃኒቱ ፌዋሽነት ምድብ፤
 - ሐ) የመድኃኒቱ የፋርማኮሎጂ አሰራር (pharmacological activity)፤
 - መ) የመድኃኒቱ ጠቀሜታ፣ ዝግጅት ዓይነትና አወሳሰድ ሁኔታ፤
 - w) የመድኃኒቱ የፋርማኮዳይናሚክ ባህሪ፤
 - ረ) የመድኃኒቱ ፋርማኮካይነቲክ ባህሪ፤
 - ሰ) ከመድኃኒቱ ጋር የሚቃረን ሁኔታዎችና ሊወሰዱ ስለሚገቡ ጥንቃቄዎች፤
 - ሸ) የመድኃኒቱ ተቃርና (drug interaction)፤
 - ቀ) የአምራቹ ድርጅት ስምና አድራሻ፤
 - በ) መድኃኒቱን በመጠቀም ሊያስከትል ስለሚችል የጎንዮሽ ጉዳት እና የመድኃኒት ጎጂ ባሀርያት፤እና
 - ተ) ተስማሚ የአያያዝና አከማቻቸት ሁኔታ፤

24. ስለ *መድኃ*ኒትና የህክምና መሳሪያ የመጠቀሚያ ጊዜ

1. ማንኛውም መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት በመግቢያ በር ላይ በሚደርስበት ጊዜ፦

- d. Indication, dosage form and direction for use;
- e. Pharmacodynamic properties of the drug;
- f. Pharmacokinetic properties of the drug;
- g. Contraindications & precautions;
- h. drug interaction.
- i. the manufacturer 's name and address;
- j. Side effects; and
- k. Handling and storage conditions.

24. Expiry date of medicine and medical equipment

- Any Medicine or medical device shall have the following remining expiry dates at the time of arrival, at the ports of entry:
 - a. 30 months remaining, if its assigned expiry date is more than 48 months to 60 months, or
 - b. 24 months remaining, if its assigned expiry date is more than 36 months to 48 months, the remaining term is 24 months; or
 - c. 15 months remaining, if its assigned expiry date is more than 24 months to 36 months, or
 - d. 12 months remaining, if its assigned expiry date is 24 months or less

- ሀ). የአገልግሎት ጊዜው ከ48 ወር በሳይ እስከ 60 ወር ከሆነ ቀሪ የአገልግሎት ጊዜው 30 ወር፣ ወይም
- ለ). የአገልግሎት ጊዜው ከ 36 ወር በላይ እስከ 48 ወር ከሆነ ቀሪ የአገልግሎት ጊዜው 24 ወር፤ ወይ
- ሐ). የአገልግሎት ጊዜው ከ 24 ወር በላይ እስከ 36 ወር ከሆነ ቀሪ የአገልግሎት ጊዜው 15 ወር፤ ወይም
- መ). የአገልግሎት ጊዜው 24 ወር እና ከዛ በታች ከሆነ ቀሪ የአገልግሎት ጊዜው 12 ወር፤ መሆን አለበት፡፡
- 2. በማንኛውም መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ የሚፃፍ የመጠቀሚያ ጊዜ ገላጭ ፅሑፍ ቢያንስ ወር እና ዓመተ ምህረት መግለፅ አለበት፡፡
- 3. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) እንደተጠበቀ ሆኖ የመድኃኒቶቹ አስፈላጊነትና አገር ውስጥ ገብተው ጥቅም ላይ ከሚውሉበት ጊዜ አንፃር አይቶ እንደ አግባብነቱ ባለስልጣኑ ሊፌቅድ ይችላል፡፡

25. መድኃኒት እና/ወይም የህክምና መሣሪያ ከሀገር ውጭ ስለመሳክ

ማንኛዉም ድርጅት *መድኃ*ኒትና የህክምና መግሪያን ወደ ዉጪ ሀገር መላክ የሚችለው

> 1. መድኃኒቱ እና ህክምና መግሪያው በባለሥልጣኑ የተልቀደ ሲሆን፤ እንደአስልላጊነቱ ያለ ፊቃድ በተቀባዩ ሀገር መስፌርት መሰረት የሚፊፀም ይሆናል፡፡ማንኛውም ላኪ ከውጭ

- 2. The expiry date shown on the labels of any medicine or medical device shall at least indicate the specific month and year of expiry.
- 3. Without prejudice to the sub-article (1) of this article, the authority may, as appropriate, permit the import of medicines, regardless of the remining expiry period,in view of the urgency of the necessity and duration of consumption of imported quantity of the medicines.

25. Medicines and / or Medical device Export Any organization may export Medicines and medical devices only if:

- Medicines and medical devices are approved by the authority; or as appropriate, if the importing country do not require authority's approval and exported in accordance with the requirements of the recipient country. Any imported products shall not be exported.
- The organization is a manufacturer registered by the authority or legally authorized agent (representative), and;
- the organization get special permit from the authority to export narcotic or psychotropic medicines.

Part Six Procurement, Storage, and handling conditions

26. Procurement and Sell

- ሀገር የመጣን ምርት መላክ አይችልም፤
- 2. ድርጅቱ በባለሥልጣኑ የተመዘገበ አምራች ወይም ሕጋዊ ተወካይ ሲሆን፤
- 3. የናርኮቲክ ወይም ሳይኮትሮፒክ መድኃኒቶችን ለመላክ ከባለሥልጣኑ ልዩ ፌቃድ ሲኖር፤

ክፍል ስድስት ስለ ግዥ፤አከመቻቸት እና አያያዝ ሁኔታ

26.ስለ ግዢና ሽያጭ ሁኔታ

- 1. ማንኛዉም የመድኃኒት እና የህክምና መሣሪያ አስመጪ ወይም ጅምላ አከፋፋይ መድኃኒት ወይም የህክምና መሣሪያ መሸዋ የሚችለው ህጋዊ በሆነ የንግድ ሰንሰለት መሰረት መሆን አለበት።
- 2. ማንኛዉም ሰው የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ለሌለው ድርጅት ወይም ከሌለው ድርጅት ወይም ከደረጃው በሳይ መድኃኒትን ወይም የህክምና መግሪያን መሸጥ ወይም መግዛት የተከለከለ ነው።
- 3. ማንኛዉም ሰው መድኃኒትን ለመሸዋ ወይም ለመግዛት የሚችለው መድኃኒቱ በባለስልጣኑ የተመዘገበ ወይም የተፌቀደ ከሆነ ብቻ ነው፡፡
- 4. ማንኛውም አስመጪ ወይም አክፋፋይ መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ መሸዋ የሚችለው ነገርው በአካል በመገኘት የግር

- 1. A medicine or medical device sold or distributed by anypharmaceutical and medical device importer or wholesaler shall be supplied through legal commercial and supply chain.
- Any person shall not buy medicine or medical devices from or sell to an unauthorised or not licenced organization who do not have certificate of competency or above the standard.
- 3. Any person may sell or buy only medicines that are registered or authorized by the authority.
- 4. Any importer or distributor shall sell medicine or medical device only to purchasers who submits diligently filled purchase requests in person.
- 5. Without prejudice to sub- article (4) of this article, when the procurer can't submit the request in person, he/she may submit the medicine or medical device purchase request by letter, Fax, or email. Under such circumstances the seller shall record the request in a "purchase request form" get it signed by the technical manager and stamped by purchasing company seal and deliver the medicine or medical device to the client.
- Medicines or medical devices sold in accordance with sub-article (4) of this article shall be accompanied by

- መጠየቅያ ቅፅ በመሙሳት ጥያቄ ሲያቀርብ ይሆናል፡፡
- 5. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (4) ቢኖርም ገዢው በአካል ቀርቦ መጠየቅ በማይችልበት ወቅት በፅሁፍ፣ በፋክስ ወይም በኢ-ሜይል መድኃኒትን ወይም የህክምና መሣሪያን ለመግዛት ጥያቄ ሲያቀርብ ይችሳል፡፡ በዚህ ሁኔታ ሲቀርብ ሻጩ የቀረበውን ጥያቄ ወደ ግዢ መጠየቂያ ቅጽ ገልብጦ መድኃኒቱን በሚያስረክብበት ወቅት የገዢው ማህተም እና የቴክኒክ ሀላፊ ፊርማ እንዲኖረው በማድረግ መድኃኒቱን ወይም የህክምና መሳሪያው ማስረክብ ይችላል፡፡
- 6. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (4) መሰረት መድታኒቱን ወይም የህክምና መሳሪያው በሚጓጓዝበት ወቅት ገገርው ያቀረበው ጥያቄ፣ ከቀረበው ጥያቄ የተወሰደው መረጃ የያዘ የመጠየቅያ ቅፅ፤ የሽያጭ ፋክቱር፣ የማስረከቢያ ቅፅ መያዝ አለበት።
- 7. የተሸጠ መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ሲጓጓዝ ወይም በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (6) መሰረት ለገገር ለማስረከብ በሚጓጓዝበት ወቅት ሰነዶቹ የተቀመጠው መረጃ ከመድኃኒቱ ወይም የህክምና መሳሪያው ጋር መረጃ ተመሳሳይ መሆን አለበት።
- 8. መድኃኒት ሆነ የህክምና መሳሪያ በኢንተርኔት ሽያጭ ማከናወን የተከለከለ ነው።
- 9. የመድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ተንቀሳቃሽ ሽያጭ ማከናወን የተከለከለ ነው።
- 10. ማንኛውም የመድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ አስመጪ ወይም አከፋፋይ

- buyer's request, information copied to the "purchase request form" from the buyer's request; sales invoice and delivery note (form).
- 7. Information contained in the documents shipped with the sold medicine or medical device in accordance with sub-article (6) of this article shall be similar to the information on the medicine or medical device.
- 8. Online/internet sell of Medicine and Medical Device is prohibited.
- 9. Mobile Sell of Medicines or Medical Device is prohibited.
- 10. Any drug or medical device importer or distributor must issue sales receipt (invoice) for all sold products. The buyer must retain the receipt (invoice).
- 11. In any case, if the sales or purchase receipt of medicines and medical devices are not retained, the authority will be obliged to investigate the case and take appropriate action both on the company and the product.
- 12. If legal receipts or invoices are not found at the time of inspection and the company claims that it can provide the legal receipt, it shall sign assurance document to provide the invoice with in the agreed time frame and the authority will verify authenticity of the submitted invoice.
- 13. Any health institution that intends to purchase medicines or medical

- ለሸጣቸው ምርቶች የሽያጭ ደረሰኝ (ኢንቮይስ) የመሰጠት ግዴታ አለበት፡፡ ገዥውም ደረሰኙን ይዞ መገኘት አለበት፡፡
- 11. በማንኛውም ሁኔታ የመድኃኒትና የህክምና መሳሪያ የሽያጭ ወይም ግገር ደረሰኝ ያልተገኘ እንደ ሆነ ባለስልጣኑ አስፌሳጊውን ማጣራት በማድረግ በድርጅቱ እና በምርቱ ሳይ አግባብ ያለው እርምጃ ይወስዳል፡፡
- 12.ባለስልጣት ኢንስፔክሽን በሚሰራበት ወቅት ህጋዊ ደረሰኝ ወድያውን ያልተገኘ እንደሆነ እና ድርጅቱ ደረሰኙ እንዳለ የገለፀ እንደሆነ ስምምነት በተደረሰበት ጊዜ ለማቅረብ የመተማመኛ ሰንድ በመፌራረም ህጋዊነቱ የሚያጣራ ይሆናል።
- 13. ማንኛውም የጤና ተቋም የመድኃኒትን ወይም የህክምና መሣሪያን መግዛት የሚችለው ሻጩ ድርጅት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት እንዳለው ሲያረጋግጥ ብቻ ይሆናል፡፡
- 14.በማንኛውም መድኃኒት ገሳ ዕሑፍ ላይ የሚለጠፊው የዋ*ጋ* ተመን ለዚሁ ዓሳማ በተዘ*ጋ*ጀው መመሪያ መሰረት ይሆናል።
- 15. በማንኛውም መድኃኒት ገላጭ ፅሑፍ ላይ የባርኮድ ምልክት ያለው ሆኖ ለዝርዝር አሬፃፀሙ ለዚሁ ዓለማ ተበሎ በተዘጋጀው መመሪያ መሰረት ይሆናል፡፡
- 27.ስለ አከመቻቸት፣ አያያዝ እና አጓጓዝ ሁኔታ ማንኛዉም የመድኃኒት ወይም የህክምና መሣሪያ ንግድ ድርጅት በክምችትና አያያዝ ወቅት፡-
 - 1. በመግቢያና መውጫ ኬሳዎች ላይ አስፈላጊ የምርመራ ሂደት ተጠናቆ መልቀቂያ እስኪሰጣቸው ድረስ በቅዝቃዜ

- devices shall verify that the seller company has valid certificate of competency.
- 14. Retail price rate posted on any medicine label shall be in accordance with the directive developed for the same purpose.
- 15. Any drug label shall contain a barcode; the detailed execution procedure of this requirement will be in accordance with the directive developed for the same purpose.

27. Storage, handling, and transportation

Storage and handling conditions by any medicine or medical device business firm:

- 1. The firm shall ensure that all medicines that need special storage conditions are kept under appropriate cold chain in an area specifically dedicated for this purpose until inspection is complete and port clearance is issued.
- The firm shall always ensure that no physical and chemical damages occur during storage and transportation.
- 3. Medicines shall not be packaged with, loaded with, and transported with other commodities that bring negative impacts on the quality, safety and efficacy under no circumstances.

- ሰንሰለት መያዝ ያለባቸው መድኃኒቶች የቅዝቃዜ ሰንሰለታቸው ተጠብቆ ለዚህም ተብሎ በተዘጋጀው ቦታ ተለይተው እንዲቀመጡ ማድረግ/ማረጋገጥ
- 2. በአጓጓዝም ሆነ በአከመቻቸት ሂደት ወይም በማንኛውም ምክንያት አካላዊ እና ኬሚካላዊ ብልሽት እንዳይደርስበት መጠበቅ
- 3. በማንኛውም መንገድ መድኃኒት ከሌሎች ሸቀጣ ሸቀጦች ጋር የመድሀኒቱን ጥራት፣ደሀንነት እና ፌዋሽነትን በሚያጓድል መልኩ እንዳይታሸግ፣ እንዳይጫን፣ እንዳይጓጓዝ ወይም እንዳይከማች ማድረግ/ማረ ጋገዮ
- 4. የክምችትና አያያዝ ሁኔታዎች ባለሥልጣኑ ያወጣውን መስፌርት እንዲጠብቅ ማድረግ
- 5. የቅዝቃዜ ሰንሰለት ሊጠበቅላቸው የሚገቡ መድኃኒቶችን በተገቢው ሁኔታ በሙቀት መሳሪያ (Termometer) በመቆጣጠር የመያዝ እና የማጓጓዝ፣
- 6. ተቀጣጣይና የመትነን ባህሪ ያለውን መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ በተለየ ቦታ ወይም ክፍል እንዲከጣች ማድረግ፤
- 7. በፊሳሽ መልክ የሚመረቱ መድኃኒቶች ወይም የህክምና መሳሪያ መከማቾት ያለባቸው በመደርደሪያው የታችኛው ቦታ መሆን፤ እና
- 8. የተበላሽ፣ የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፌበት ወይም በማንኛውም መንገድ አገልግሎት ሳይ የማይውል መድኃኒት፣ የህክምና

- 4. Firms shall comply with the Authority's requirements for storage and handling conditions
- 5. The temperature of medicines that require special cold chain shall be monitored with an appropriate measuring devices (Thermometer) during storage and transportation.
- 6. Medicines or medical devices with Inflammable and volatile nature shall be stored in a separate area or room.
- Medicines or medical devices in liquid forms shall be stored on the bottom layers of shelves; and
- 8. Any damaged or expired medicine or medical devices or that can't be used for any reason shall be stored in sperate room, be quantified, records be maintained and appropriately labelled until properly disposed after notifying the authority.
- The authority may, as appropriate, require medicine or medical device transportation related information such as records of data logger.
- 10. Medicens may be transported by third bodies transporting firms. However, there shall be an appropriate agreement between the transporting firm and the seller or buyer. As same time the transporting firm shall present evidences establishements for such purposes.

መገልገያ ወይም መግሪያ በተለየ ክፍል አገልግሎት ላይ መዋል የማይችሉ መሆናቸውን የሚገልፅ ፅሁፍ በማድረግ ማከማቸት እና ለባለስልጣኑ በማሳወቅ እስኪወገዱ ድረስ በአግባቡ ቆጥሮና መዝግበ ማስቀመጥ አለበት፡፡

- 9. ባለስልጣኑ እንደ አስፌላጊነቱ የመድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ የአጓጓዝ ሂደት በተመለከተ መረጃዎችን ለምሳሌ ዳታ ሎጎር ሊጠይቅ ይችላል፡፡
- 10. መድሀኒቶች በሶስተኛ ወገን የማጓጓዣ ከዴዎች የሚጓጓዙ ከሆን በአጓጓገቡ እና በሻጩ ወይም ገገርው መካከል አስፈላጊውን ውል ያለው እና አጓጓገቡ ለዚሁ አላማ የተቋቋመ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ማቅረብ ይጠበቅበታል፡፡

28. ስለ መድኃኒት እና የህክምና መሳሪያ ነፃ ናሙና

- 1. ማንኛውም የመድኃኒት እና ህክምና መሳሪያ አስመጪ እና ጅምላ አከፋፊይ ድርጅት 59 *ና*ሙናን በናሙናነት ማቅረብ የሚቻለው በባለሥልጣኑ የተመዘገበ እና ገበያ ላይ እንዲውል ስተፊቀደለት መድኃኒት ወይም የሀክምና መሣሪያ ወይም ልዩ ሁኔታ ሲያጋጥም ለባለሥልጣኑ ቀርበ ተገምግሞ ሲፈቀድ እና ነፃ ናሙናው HCHC ለባለስልጣኑ ቀርቦ ሲፌቀድ ነው።።
- 2. የነፃ ናሙና *መ*ሸጥ የተከለከለ ነው፡፡
- 3. የነፃ ናሙናው ማሸጊያ ላይ የማይሸዋ ወይም ነፃ ናሙና የሚል ፅሁፍ በእንግሊዝኛ ወይም በአማርኛ ወይም

28. Free sample of medicine and medical device

- 1. Any Medicine and medical device importer and wholesaler may not distribute free samples of medicines or medical devices unless the medicine or medical device is registered and granted marketing authorization by the authority; or it is reviewed and approved by the authority under exceptional condition and the free sample is also approved by the authority.
- 2. Selling free samples is prohibited.
- 3. The free sample packing shall contain "Not for sale" or "free sample" description or text written in English, or Amharic, or both.
- 4. Narcotic and psychotropic medicines free sample offer is prohibited.
- 5. Any Medicine and medical device importer and distributor may offer free samples only for medical professionals and pharmacy professional and must keep records in a logbook.
- 6. Free samples must be handled by a proper professional.
- 7. Any label on the free sample shall be clear, easily readable and everlasting; and it must contain scientific and trade name, strength, contents, quantitative data, batch

በሁለቱም ቋንቋዎች በግልፅ የተፃፍበት ሲሆን ይገባል፡፡

- 4. ናርኮቲክና ሳይኮትሮፒክ መድኃኒቶች ነፃ ናሙና ማቅረብ የተከለከለ ነው።
- 5. ማንኛውም የመድኃኒት የህክምና መሳሪያ አስመጪ እና አከፋፋይ ድርጅት ነፃ ናሙና መስጠት የሚችለው የሚሰጠውን ናሙና መዝገብ በመያዝ ለህክምና ባለሙያዎች እና ለመድኃኒት ባለሙያዎች ብቻ ይሆናል፡፡
- 6. የነፃ ናሙና *ሙያ*ዝ ያለበት በተገቢው ባለሙያ ብቻ ነው።
- 7. ማንኛውም በነፃ ናሙና ላይ የሚለጠፍ ገላጭ ዕሑፍ ግልፅ፣ በቀላሉ የሚነበብና የማይለቅ ሆኖ ስለ መድኃኒቱ ሳይንሳዊና የንግድ ስም፣ይዘትና መጠን፣ መለያ ቁጥር፣የአምራች ስምና አገር፣ የአገልግሎት ማብቂያ ጊዜ፣ የአያያዝ ሁኔታን የሚገልፅ በእንግሊዝኛ ወይም በአማርኛ ወይም በሁለቱም ቋንቋ መረጃ መያዝ አለበት፡፡

29.ስለ ሪኮርድ አያያዝና ሪፖርት አደራረግ

- 1. ማንኛዉም የመድኃኒት ወይም የህክምና መሣሪያ ንግድ ድርጅት፡-
 - ሀ. እንደ አግባቡ የምዝገባ ምስክር ወረቀት፣ ለኢያንዳንዱ መለያ ቁጥር የተሰጠው የመድኃኒትና የህክምና መሳሪያ ይዘት ምስክር ወረቀት እና የገገር ማህተም እና ቴክኒክ ሀሳፊ ፊርማ ያለበት የግገር ደረሰኝ ከነመጠየቂያ ቅጽ ጋር፣ ለኢያንዳንዱ የሚከፋፊል መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ ዝርዝር የግገር እና የሽያጭ ደረሰኝ፣

number, manufacturer's name and country, expiry date, and handling conditions written in English or Amharic or both.

29. Record keeping and reporting

- Any of medicine or medical device business organization:
 - a. As appropriate, shall maintain the registration certificate, batch analysis certificate of each medicine and medical device, receipt /invoice stamped with the procurer's seal & signed by technical manager, purchase purchase and sale request, invoice for all distributed medicines and medical devices
 - Shall maintain Valid copy of certificate of competency of the seller or buyer agency
 - c. Shall maintain Storage monitoring forms, Stock cards, bin cards, Invoices, Receipts, Seal and prepare, daily sales records and properly keep such detailed information.
 - d. Must give a receipt to the buyer and retain its copy
 - e. Shall keep Narcotic and psychotropic medicines purchase and sale documents in under lock and key box.
 - f. Shall keep and implement regulations and relevant

- ለ. የሻጭ ወይም ገገር ድርጅት የፀና የብቃት ማረ*ጋገጫ* ምስክር ወረቀት ቅጅ፤
- ሐ. የክምችት መቆጣጠሪያ ቅፆች፤ ስቶክና ቢን ካርዶችን፤ አ.ንቮሶች፤ ዴረሰኞች፤ ማህተም እና የመሳሰሉትን ዝርዝር መረጃዎችን ማዘጋጀትና በአግባቡ የመያዝ፤የቀን ሽያጭ ሪኮርድን በአግባቡ የመያዝ፤
- ው. ለገኘናው ደረሰኝ የመስጠትና ቀሪውን የመያዝ፤
- ረ. ናርኮቲክና ሣይኮትሮፒክ መድኃኒቶች የማዥና የሽያጭ ሰንዶች ቁልፍ ባለዉ ሳዋን ቆልፎ የመያዝ¿
- ሰ. ባለሥልጣኑ የሚያወጣቸውን እና የሚያስፌፅጣቸውን የቁተጥር ህጎች እና ሌሎች መረጃዎች በአግባቡ የመያዝና የመተግበር;
- ሸ. ወደ አገር ውስጥ ስለገቡ፣ ስለተከፋፌሉና ስለተከማቹ ወደ ውጪ ሀገር ስለተሳኩ የናርኮቲክና ሣይኮትሮፒክ መድኃኒት መረጃን በመያዝ ለባለሥልጣኑ በየሶስት ወሩ ሪፖርት የማድረግ፣
- በ. በተለያየ ምክንያት የተወገዱ ወይም ተቅም ላይ የማይውሉ መድኃኒቶች ወይም የህክምና መሳሪያዎች የተወገዱበትን የምስክር ወረቀት በአግባቡ የመያዝ፣
- ቀ. የተሸጠ መድኃኒት ወይም የህክምና መግሪያ መረጃ የያዙ ሰንዶች የመድኃኒት ወይም የህክምና መግሪያው የመጠቀሚያ ጊዜ ካለፌ ቢያንስ ለአንድ ዓመት የመያዝ እና

- information issued and enforced by the authority.
- g. Must retain records of imported, distributed, stored and as well as exported narcotic and psychotropic medicines and report the same to the authority every three months.
- Shall retain disposal certificates of medicines or medical devices disposed due to expiry, damage or other satisfactory of reasons,
- i. Shall retain records of or documents containing crucial information about sold medicines or medical device at least one year after the expiry dates of the products and notify the authority before disposal of such obsolete documents
- j. Any importer shall immediately notify the authority regarding any damaged or suspicious medicine or medical device it has imported and distributed, and it shall be accountable for recalling damaged products from the market.
- k. Shall immediately notify the authority of any confirmed or doubtful adverse events or quality defects reported on Medicine or medical device; shall retain records and, as

- ማስወገድ ሲፌልግ ለባለስልጣኑ የማሳወቅ፤
- ተ. ማንኛውም አስመጪ ድርጅት ወደ አገር ዉስጥ አስገብቶ ስለአክፋፌለዉ መድኃኒት ወይም የህክምና መሳሪያ የተበላሽ መሆኑ ሲረጋገጥ ወይም ጥርጣሬ ሲኖረው በአስቸኳይ ለባለሥልጣኑ የማሳወቅ እና በራሱ ወጪ ከገበያ የመሰብሰብ፤
- ቸ. በመድ ኃኒት ወይም በህክምና መሳሪያ ላይ የታዩ ጎጂ ባህርያትና የጥራት ለዉጥ ችግር መከሰቱን ሲያዉቅ፣ ሲጠራጠር ወይም ሲሰማ ስለጉዳዩ በአስቸኳይ ለባለሥልጣኑ የማሳወቅ፤ የመያዝና እንደ አግባቡ ለባለስልጣኑ ሪፖርት የማድረግ ግዴታ አለበት።
- ጎ. የክምችት መቆጣጠሪያ ቅፆች፤ ስቶክና ቢን ካርዶችን፤ ኢንቮሶች፤ ደረሰኞች፤ ማህተም እና የመሳሰሉትን ዝርዝር መረጃዎችን ማዘጋጀትና በአግባቡ በወረቀት ወይም በኤሌክትሮኒክ የመረጃ ስርዓት የመያዝ፤
- 2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 (ቀ) የተቀመጠው እንደተጠበቀ ሆኖ ጉዳያቸው ገና በሂደት ሳይ ያለ መረጃዎች እና በፍርድ ሂደት ያሉና ውሳኔ ያሳገኙ ጉዳዮች ጉዳያቸው እስኪጠናቀቅ ድረስ ሊቆዩ ይችሳሉ።
- 3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 (ቀ) የተቀመጠው ድን*ጋጌ* እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የፋይናንስ መዛግብትና

- appropriate, report to the authority.
- I. Shall properly prepare and retain detailed information pertaining to stock monitoring forms, stock cards, bin cards, invoices, receipts, seal and other relevant documents in a paper copy or electronically.
- 2. Without prejudice to sub article (1)
 (j) of this article, documents whose case is still in progress, and documents under suspension due to court case may remain on hold until the issues or cases are resolved.
- Without prejudice to sub article (1)
 (j) of this article, any financial records and documents shall be kept based on the legal requirements of the country
- 4. Any Medicine invoice shall contain the following information:
 - The generic name of the medicine
 - The trade name of the medicine
 - Batch number
 - Quantity, strength, and dosage form
 - Manufacturer Name
 - Expiry date
 - Overall quantity
 - Unit of measurement
 - Name and Signature of Technical Manager
 - Date of sale
 - Buyer's name and address
 - Buyer 's signature and seal

ሰንዶች በሀገሪቷ ህግ መሰረት መቆየት አለባቸው።

- 4. ማንኛውም መድኃኒት ኢንቮይስ መያዝ ያለበት መረጃ
 - የመድኃኒቱ የፅንስ ስም
 - የመድኃኒቱ የንግድ ስም
 - መለያ ቁጥር
 - የመድኃኒቴ መጠን፤ ዋንካሬና ዶሶች ፎርም
 - አምራች ስም
 - የአገልግሎት ማብቅያ ጊዜ
 - ጠቅሳሳ ብዛት
 - መለኪያ (unit of measurement)
 - ቴክኒካል ማኔጀር ስምና ፊርማ
 - የተሸጠበት ቀን
 - የነገር ድርጅት ስምና አድራሻ
 - የነገር ድርጅት ፊርማና ማህተም
- 5. እንደአስፈላጊነቱ ማንኛውም አስመጪ ያስመጣውን መድኃኒት ባህሪና ስጋትን በመገንዘብ እና መድሀኒቶችን በመለየት ለአንድ ጊዜ የጥራት ምርመራ ማከናወን የሚያስችል መጠባበቅያ ናሙና ማስቀመጥ ሊያስፌልገው ይችሳል

ክፍል ሰባት አስተዳደራዊ እርምጃ አመቃላይ

30. አጠቃሳይ

1. ማንኛውም ሰው በዚህ መመሪያ የተደነገጉ ጉዳዮችን ተሳልፎ ሲገኝ በአዋጅ ቁጥር 1112/2011 እና በአስተዳደራዊ እርምጃ As necessary, any importer may preserve retention samples of risky medicines in a quantity sufficient to carry out at least one-round full parameters tests.

Part Seven

Administrative Measures

30. General

- The Authority shall take administrative measures on any person who violet the terms and conditions of this directive as per Proclamation no. 1112/2011 and Administrative Measures and Grievance Handling Directive.
- 2. Without prejudice to sub-article (1) of this article, any person who found to be violation this directive, the Authority shall take the following measures:

31. Warning letter

- If the violation committed by any institution is not lead to suspension or cancelation of the issued certificate of competencies, as appropriate, the Authority shall issue written warning letter.
- If institution is fail take the corrective action for violation indicated in the warning letter, the Authority shall take other appropriate administrative measures.

32. Suspension of certificate of Competency

- አወሳሰድና ቅሬታ አቀራረብ መመሪያ መሰረት ተገቢው እርምጃ የሚወሰድበት ይሆናል::
- 2. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) ድን,ጋጌ ቢኖርም ማንኛውም ሰው ጥፋት ፊፅሞ ሲገኝ የሚከተሉት እርምጃዎች ሊወሰድበት ይችላል፡፡

31. ማስጠንቀቂያ ስለ መስጠት

- 1. ማንኛውም ድርጅት የፊፀመው ዋፋት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የማያሳግድ ወይም የማያሰርዝ ከሆነ ባለስልጣኑ እንደአግባብነቱ የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ ሲሰጠው ይችላል::
- 2. ድርጅቱ በተሰጠው ማስጠንቀቂያ መሰረት አስፌላጊውን ማስተካከያ ካላደረገ ሌሎች አግባብነት ያላቸውን አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ባለስልጣኑ ይወስዳል;;

32.የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ስለ ማገድ

- 1. ማንኛውም ሰው ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ዋፋቶች አንዱን ፌጽሞ ሲገኝ ባለስልጣኑ ከሁለት ወር እስከ ስድስት ወር ለሚደርስ ጊዜ የብቃት ማረ*ጋ*ገጫውን ያግዳል::
 - ሀ. የባለስልጣኑን ተቆጣጣሪ የቁጥጥር ተግባሩን እንዳያከናውን እንቅፋት የፌጠረ እንደሆ፤ ይህ ጥፋት መተጣመኛ ደርሰኝ ላይ አለመፌረም፤የድርጅቱን የሥራ ሥዓት ለባለስልጣኑ አለማሳወቅ፤ተቆጣጣሪ የቁጥጥር ስራውን በሚያከናውንበተ ወቅት አለመተባበርና ሌሎች መሰል ጥፋቶች ያካትታል፡፡
 - ለ. ሁለት ጊዜ እና ከዛ በሳይ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ተሰዮቶት ተገቢውን ማስተካከያ ሳያደርግ ሲቀር ወይም ሌላ ንድለት ሲገኝበት፡፡

- 1. The Authority shall suspend the certificate of competency for two to six months on any institutions who found to be commit violation in one of the following reasons:
 - a. The institution create obstacle for Authority inspectors during the conduct the inspection activities; this include not able to sign consent form, failure to notify the working hours of the institution, not cooperate with the inspectors Authority during inspection and others similar violations.
 - b. The institution have received warning letters twice or more and found to be failure to take corrective actions for identified violations or new violations identified.
 - c. The institution have certificate of competency and found to be dispensing or distributing of medicines and medical devices above the standard.
 - d. Participate in import, export, distribute or dispense of medicine and medical devices in the absence of technical manager or proper delegation of the technical manager.
 - e. Participate in mobile sale
 - f. Use of professionals which has mental health or physical disability, drug addicted, narcotic and psychotropic

- ሐ. የብቃት ማረ*ጋገጫ* ምስክር ወረቀት ኖሮት ከደረጃ በላይ *መድታ*ኒቶች ወይም የህክምና መሳርያ ከሸጠ ወይም ካከፋልለ፤
- መ. ከቴክኒክ ኃላፊ ወይም በአግባቡ ከተወከለ ባለሙያ <u>ወም</u> ማስመጣት፣ መላክ፣ ማከፋፊል ወይም መሸጥ፤
- *ש.* ተንቀሳቃሽ ሽያጭ ካከናወነ፤
- ፈ. በአፅምሮ ሕመም ወይም ሊያሰራ በማይችል ጉድለት፣ ዓይነት የአካል ከመጠን በላይ የአልኮል መጠዋ፣ የናርኮቲክና ሳይኮትሮፒክ መድኃኒቶችን ወይም ሌላ ምዋን በመዉሰድ በሚመጣ የአዕምሮ ምክንያት {}*a*ogo ተማባሩን በአማባቡ ማከናወን የማይችል ባለሙያን ማሰራት፤
- ሰ. ከባለሥልጣኑ ፌቃድ ሳይገኝ ለማለሰብ ተጠቃሚዎች መሸጥ፤
- ሽ. ከባለሥልጣኑ ፌቃድ ሳያገኝ በዚህ መመርያ ውስጥ በአባሪ 3 የተቀመጡትን ለውጦች ካደረገ፤
- ቀ. አስፈላጊው የሙያ ስራ ፌቃድ የሌለውን ባለሙያ ካስራ፤
- በ. የገገር ማህተም እና ፌርማ በሌለው ህ*ጋ*ዊ ደረሰኝ ሽ*ያጭ* ማከናወን፣
- ተ. ፌቃድ በተስዋው ተቋም ውስዋ የተለየ ተግባር ካከናወን ወይም ሌላ ምርት አከማችቶ ከተገኘ፤
- ቸ. የንግድ ሰንሰለት ከሚፌቅድለት ውጪ መድኃኒቶች ወይም ህክምና መሳርያ ከሽጠ ወይም ካከፋፌለ ወይም እንዲሽዋ ካደረገ፤

- drug or other compound +use which cause mental health.
- g. Selling to individual user without license from the Authority.
- h. The institution implement changes such as those changes indicated in Annex 3 of this directive without approval from the Authority.
- Allowing professional who does not have professional license to practice in the institution.
- j. Selling with receipt which does not have the seal and signature of buyer.
- k. Engage in un authorize practice or holding un authorize products in the facility.
- Selling or distributing or imposing to sale medicines and medical device in violation with allowable chain of commercial transaction.
- m. Not holding retention samples of the imported and sold products as per requirements of the Authority and proper storage condition.
- n. Fail to notify samples of receipt and invoice used by the institution.
- o. Selling of products without written or fax or email orders.
- p. Store products in un authorized facilities
- q. Not follow good storage and distribution practices during storage

- ጎ. ስለአስመጣቸው እና ስለሸጣቸው መድኃኒቶች የመጠባበቅያ ናሙና በተቀመጠው መስፌርት እና አያያዝ መሰረት ሳይዝ ሲቀር፤
- ን. የግገር እና ሽየ*ጭ ህጋ*ዊ ደረሰኝ ናሙና ለባለስል*ጣኑ ሳያሳ*ውቅ ሲቀር፤
- ን. የፅሁፍ፣ የፋክስ ወይም የኢ-ሜይል ማስረጃ ሳይኖር የግዢ ጥያቄ ማስተናገድ፤
- አ. ፌቃድ በሌለው ቦታ ወይም አዲስ ፌቃድ ሳያገኝ ከተፌቀደለት ቦታ ውጪ ምርቶችን ማከማቾት፤
- ከ. መድኃኒት ወይም ህክምና መሳርያ የክምችት፣ የአያያዝና የአዓጓዝ የደረጃ መሰፌርት ሳይጠብቅ ካከማቸ ወይም ካዓጓዝ፤
- ወ. ስለ ሪከርድ አያያዝ እና ሪፖርት አደራረግ የተደነገጉ ጉዳዮችን ተሳልፎ ከተገኝ፤
- 0. የመጠቀምያ ጊዜ ያለፌበት መድኃኒት ወይም ህክምና መሳርያ አገልግሎት ከሚሰጡ ምርቶች ሳይለይ ፤ሳይመዘግብ እና ለባለስልጣኑ በወቅቱ ሳያሳውቅ ሲቀር፤
- ዘ. የብቃት ማረጋጋጫ በወሰደበት ወቅት የነበሩ አስልላጊ የሆኑ የብቃት ማረጋገጫ መስፌርቶችና መጠቀሚያዎች በድህር ቁጥር ወቅት ተጓድለው ሲገኙ፤
- ገՐ. በድርጅቱ ውስጥ ለምርት ጥራት ቁጥጥር የሚውሉ መጠቀሚያዎች አስፌላጊወን የካሊብሬሽን ሂደት ሳያሟሉ ሲቀሩ ወይም የካሊብሬሽን ቀን አልፎባቸው ጥቅም ላይ ውለው ከተገኙ፤

- and distribution of medicines and medical devices in the facility.
- r. Fail to follow records keeping and reporting requirements of the Authority.
- s. Fail to segregate record and report to the Authority of expired medicines and medical devices.
- t. The terms and conditions of certificate competency were not maintain during post licensing inspection.
- u. Measuring devices used in the facility were found to be not calibrated.
- v. Fail to notify the authority on template of invoice used to sell and buy products.
- w. The invoice used to sell product found to be not hold necessary information such as batch number and others similar information.
- 2. The Authority shall suspend the certificate of competency for seven to one year on any institutions who found to be commit a violation in one of the following reasons:
 - a. Impedes the work of inspectors during inspection or during dispersment of inspectors for inspection, or removing or hiding of products during the inspection or other similar violations.

- የ. የግገርና ሽያጭ ደረሰኝ ናሙና (Template) ለባለስልጣኑ ሳያሳውቅ ሲቀር፤
- ደ. በሽያጭ ደረሰኝ ውስዋ እንዲኖሩ የሚጠበቁ አስፌሳጊ የሆኑ መረጃዎች ሳይገኙ ሲቀር (ለምሳሌ የመለያ ቁዋር እና ሌሎች መሰል መረጃዎች)፤
- 2. ማንኛውም ሰው ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ትፋቶች አንዱን ፌጽሞ ሲገኝ ባለስልጣኑ ከሰባት ወር እስከ አንድ አመት ለሚደርስ ጊዜ የብቃት ማረ*ጋ*ገጫውን ያግዳል::
 - ሀ. የባለስልጣኑን ተቆጣጣሪ የቁጥጥር ተግባሩን እንዳያከናውን እንቅፋት የፌጠረ እንደሆነ፤ይህ ጥፋት ድርጅቱ በቁጥጥር ወቅት ወይም የቁጥጥር ባለሙያ ስምሪት ላይ እንዳለ በማወቅ ወይም ቁጥጥሩን መሰረት አድርን ህገወጥ ምርቶችን ካሸሽ፤ከደበቀ ወይም እንዳይገኙ ከደረገ ወይም ሌሎች መሰል ጥፋቶች ሬጽሞ ሲገኝ፤
 - ለ. የቅዝቃዜ ሰንሰለት መጠበቅ ያለበት መድኃኒት ወይም ህክምና መሳርያ በሚፌለገው የሙቀት መጠን ሳይጠበቅ ሲቀር፤
 - ሐ. የናርኮቲክና ሳይኮትሮፒክ *ሙድኃ*ኒቶች *ነፃ ናሙና ለሽያጭ* ካቀረበ ወይም ከሽጠ፤
 - *መ. ነፃ ናሙና ለሽያጭ ካቀረበ ወይም* ከሸጠ፤
 - ሥ. በዋራት ችግር የተጠረጠረ ወይም የዋራት ችግር እንዳለበት የተረጋጠ መድኃኒት ወይም ህክምና መሳርያ እንዲሰበስብ መመርያ ተሰዋቶት

- Fail maintain the temperature of medicines and medical devices that require cold chain.
- Sale or made available to sale free medical samples of Narcotic medicines.
- d. Sale or made available to sale free medical samples.
- e. Fail to recall or unwilling to recall products or fail to properly store recall products with suspect or confirmed quality defect.
- f. Supply (or sell) products from (to) institution that does not have certificate of competency or suspend or revoke certificate of competency.
- g. Buy medicines or medical devices from local manufacturer that does not have valid license to manufacture such products.
- Found holding other products against the license issued or store medical devices which lead risk of damage or dysfunction;
- i. Store medicines or medical devices outside of the specified standards and at risk of damage;
- j. engage in any act which constitutes a violation in accordance with other

- ለመሰብሰብ ፌቀዳኛ ሳይሆን ሲቀር ወይም በአግባቡ ሳይሰበሰብ ሲቀር ወይም የተሰበሰቡትን በአግባቡ ሳያከማች ሲቀር፤
- ረ. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ከሌለው ወይም ከታገደበት ወይም ከተሰረዘበት ተቋም የገዛ ወይም ለንዚህ ተቋማት ከሸጠ፤
- ሰ. ህጋዊ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ከሌለዉ የሃገር ወስጥ አምራች መድኃኒት ወይም ህክምና መሳርያ ከነዛ፤
- ሽ. ራቃድ በተሰጠው ተቋም ውስዋ ሌላ ምርት መድኃኒቶችን ወይም የህክምና መሳሪያዎችን ለብልሽት በሚያጋልጥ ሁኔታ አከማችቶ ከተገኘ ፤
- ቀ. መድኃኒት ወይም ህክምና መሳርያ ከተቀመጠው መስፌርት ውጪ እና ለብልሽት በሚያጋልጥ ሁኔታ ማከማቸት፤ ወይም
- 3. ድርጅቱ የንግድ ፌቃዱ በሚመለከተው የመንግስት አካል ከታገደ፣ የእገዳ ውሳኔው በሚመለከተው የመንግስት አካል እስኪነሳ ድረስ የብቃት ማረጋገጫው በባለስልጣኑ ይታገዳል፡፡

- necessary and justifiable reasons which affect public health and believe by the top management of the Authority.
- 3. The Authority shall suspend the certificate of competency on the basis of suspension business license of the institution by other concerned government body, until reversal of such suspension is sought by the concerned government body.
- The Authority shall notify the institution in written on action taken by the Authority and reasons thereof.

33. Revocation of a License

- The Authority shall revoke the certificate of competency on any institutions who found to be violation for one of the following reasons:
 - a. Possess or hold to sale or sale or distribute medicines and medical devices which are not registered or do not have marketing authorization, adulterated, or spurious, falsified, counterfeit, unknown source, do not have invoice, unlabelled or falsely-labeled.
 - b. Commit violations indicated in article 34 twice and more than twice.
 - c. Obtained its certificate of competence through fraudulent

4. ባለሥልጣኑ ድርጅቱ ስለተወሰደበት እርጃና አርምጃው ስለተወሰደበት ለድርጅቱ በፅሑፍ የማሳወቅ ግዴታ አለበት።

33.የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ስለመሰረዝ

- 1. ማንኛውም ድርጅት ከሚከተሉት ምክንያቶች በአንዱ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ ባለስልጣኑ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱን ሊሰርዝ ይችላል፤
 - ያልተመዘገበ ወይም የገበያ ፌቃድ U. የተከለሰ፣ የሌለው፣ የተምበረበረ፣ ተመሳሰሎ የቀረበ፣ በሕገ-ወዋ መንገድ บาต **ዉስ**ዋ የገባ፣ ምንጬ ወደ ያልታወቀ፣ የተረጋገጠ ህጋዊ የግዥ ወይም የሽያጭ ሰንድ የሌለው፣ ገሳጭ ጽሁፍ የሌለ**ዉ፣ አሳሳች ገሳ**ም ጽሁፍ የያዘ መድኃኒት ወይም የህክምና መሣሪያ ይዞ ከተገኘ፣ ለሽያጭ ካቀረበ፣ ከሸጠ ወይም ካከፋልለ፣
 - ለ. በአንቀጽ 34 የተደነገገውን እገዳ የሚያስከትል ተመሳሳይ ተግባር ሁለት ጊዜ እና ከዛ በላይ ከፌጸመ፤
 - ሐ. ብቃት ማረ*ጋ*ገጫውን በማጭበርበር ወይም ሃሰተኛ ሰንድ በማቅረብ ማግኘቱ ሲረ*ጋ*ገጥ፣
 - *መ*. የብ*ቃት ማረጋገ*ጫውን ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ ከሰጠ፣
 - ው. የብቃት ማረ*ጋገጫው ታግ*ዶ ሳለ ስራውን መስራት ከቀጠለ፤
 - ረ. ከባለስልጣኑ ፌቃድ ሳያገኝ የመድሃኒት ወይም ህክምና መሳሪያ እንደገና ማሸግ፣ ገላጭ ጽሁፍ መቀየር፣ የገላጭ ጽሁፍ

- acts or by submitting false documents.
- d. Found to transfer the certificate
 of competency issued to other
 third party.
- e. Continue in doing its business while the certificate of competency is suspended.
- f. Participate in medicines or medical devices repacking, relabeling or sale with affixing other labeling information without getting permission from the Authority.
- g. Fails to collect or discontinue selling or distributing medicines and medical devices having a quality defect, expired or recalled products.
- h. engages in any act which constitutes a violation in accordance with other necessary and justifiable reasons which affect public health and believe by the top management of the Authority.
- Once the certificate of competency is revoked as per sub-article one of this article, the institution shall not participate in this business using

መረጃ በመቀየር ሲሽዋ ወይም ሲሰራ ከተገኘ፤

- ሰ. ከባለሥልጣኑ ፌቃድ ሳያገኝ በአምራቹ ታሽጎ የመጣ መድኃኒት ወይም የሕክምና መግሪያ ሕንደገና ማሸግ፤ በድጋሚ ሌላ ገላጭ ፅሑፍ መለጠፍ (re-label) ወይም በድጋሚ ሌላ ገላጭ ፅሑፍ ለጥፎ መሸጥ፣
- ሽ. የተበሳሽ፣ የአገልግሎት ዘመን ያለፈበት፣ ከገበያ እንዲሰበሰብ ባበለስልጣኑ የታዘዘ መድታኒት ወይም የሕክምና መግሪያ ለመሰብሰብ ፌቃዴኛ ካልሆነ ወይም ገበያ ሳይ አንዳይዉል የታገደ መድኃኒት ወይም የህክምና መግሪያ ከሸጠ ወይም ካከፋፌለ ወይም ለሽያጭ ካቀረበ፣ ወይም
- ቀ. ከህብረተሰብ ጤና ቁጥጥር አንጻር ባለስልጣኑ ህጋዊ፤ አስፌሳጊ እና ምክንያታዊ ነው ብሎ ያመነባቸውንና የበሳይ ሀሳፊ ያጸደቃቸዉ ሌሎች መሰል ማድፌቶች መኖራቸው ሲረጋገጥ፡፡
- 2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሰረት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱን የተሰረዘበት ሰው በሌላ ባለሙያ እና ድርጅት የብቃት ማረጋገጫ በማውጣት በዘርፉ መሳተፍ አይችልም፡፡
- 3. ድርጅቱ በራሱ ፌቃድ ስራውን ካቋረጠ ባለስልጣኑ የብቃት ማረ*ጋ*ገጫ ምስክር ወረቀቱን ይሰርዛል፡፡
- 4. ድርጅቱ በሚመለከተው የመንግስት አካል የንግድ ፌቃዱ መሰረዙ ከተረጋገጠ ተቆጣጣሪዉ አካል በሚመለከተው የመንግስት አካል ስረዛው ተንስቶ በስራው እንዲቀዋል

- certificate competency of other professional and institution.
- The authority shall revoke the certificate of competency when the institution stops to do business by its own reasons.
- 4. The Authority shall revoke the certificate of competency on the basis of cancelation business license of the institution by other concerned government body, until reversal of such cancelation is sought by the concerned government body.
- The Authority shall have an obligation to notify the institution and other concerned bodies in written on the above administrative measures taken.
- 34. Reversing of Suspension and revocation

 The suspension and revocation of certificate of competency imposed on institution shall be removed after review and accepting the compliant submitted as pert the article 39 of this directive.

35. Return of Certificate of competency certificate

Any institution:

- To get new certificate of competency when the institution change the service type, place, technical person or level of service to the terms and condition of existing certificate of competency issued.
- 2. The certificate of competency suspended, revoked or fails to renewed.

- እስኪፌቀድለት ድረስ የብቃት ማረ*ጋ*ገጫ ምስክር ወረቀቱ ይሰረዛል፡፡
- 5. ባለስልጣኑ ከላይ የተጠቀሱትን እርምጃዎች ሲወስድ ለድርጅቱ እና ለሚመለከታቸው አካላት በፅሁፍ የማሳወቅ ግዴታ አለበት::

34. እንዳና ስረዛ ስለማንሳት

ማንኛውም የብቃት ማረ*ጋገጫ* ምስክር ወረቀት የታገደበት ወይም የተሰረዘበት ድርጅት የተጣለበት አገዳ ወይም ስረዛ ሊንሳለት የሚችለው በዚህ መመሪያ አንቀፅ 39 መሰረት ቅሬታ አቅርቦ ቅሬታው ተቀባይነት አግኝቶ ሲወሰን ይሆናል፡፡

35.የብቃት ማረ*ጋ*ገጫ ምስክር ወረቀት ስለመመለስ ማንኛዉም ድርጅት፦

- 1. አዲስ የብቃት ማረጋገጫ ለማግኘት ድርጅቱ ከዚህ ቀደም በተሰጠው ብቃት ማረጋገጫ ይዘት እና ሁኒታ ሳይ የአገልግሎት አይነት፣ ቦታ፣ ባለሙያ ወይም የአግልግሎት ደረጃ ለውጥ ካደረገ፤
- 2. የብቃት ማረ*ጋገጫ* ምስክር ወረቀቱ ከታገደ ፣ ከተሰረዝ ስይም ሳይታደስ ከቀረ፤
- 3. በሰሙ የብቃት ጣረ*ጋገጫ* ምስክር ወረቀት ያወጣው ባለሙያ ከሞተ ወይም
- 4. የሚሰጠዉ አገልግሎት ለሕብረተሰቡ ጤና አደገኛ ነዉ ብሎ በባለሥልጣኑ ከታመነ ወይም ድንገተኛ የሕብረተሰብ የጤና ችግር ሊፌጠር ይችላል ተብሎ ከታመነ፤

የብቃት ማረ*ጋገጫ ምስክር ወረቀቱን* በሁለት ቀን **ወ**ስጥ ለባለስልጣኑ መመለስ አለበት።

36. መድኃኒት፣ የሕክምና መሣሪያን ስለማስተላለፍ

- 3. The technical manager with whom the certificate of competency issued has been dead. Or
- 4. The Authority believes that the service provided has imposed public health risk or may imposed sudden public health problems

In such cases, the certificate of competency shall be returned to the Authority within two days.

36. Transfer of Medicine and medical devices Any institution who terminate his business by its own, suspended or revoked certificate of competency shall sell or distribute disposed the useable or medicines or medical devices to other institution with valid certificate competency after getting permission from the Authority.

37. Compliant Handling

Any person who has compliant related to issuance, renewal suspension or revocation of certificate of competency or other administrative measures taken by the Authority shall appeal to compliant handling body of the Authority within one month.

Part Eight Miscellaneous

38. Information sharing

 The Authority may notify the public when there is misconduct by the institutions, confirmed complaints or on issues that put the public at risk ማንኛውም ስራውን በራሱ ፌቃድ ያቋረጠ፣ ኢገዳ ወይም ስረዛ የተጣለበት ድርጅት በእጁ ያሉ አገልግሎት ሳይ መዋል የሚችሉ መድኃኒቶችና የህክምና መሣሪያዎችን ባለስልጣኑን በማስፌቀድ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሳሳቸው ድርጅቶች በተሰጠው ጊዜ ገዴብ መሸጥ፣ ማክፋፌል ወይም ማስተሳለፍ አለበት፡፡

37. ስለቅሬታ አቀራረብ

ማንኛዉም ሰዉ ስለብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት አሰጣጥ እድሳት፣ አገዳና ስረዛ ወይም ሌሎች ባለሥልጣኑ የሚወስዳቸዉ እርምጃዎችን በተመለከተ ቅር ከተሰኘ አቤቱታውን እርምጃው ከተወሰደበት ቀን ጀምሮ በአንድ ወር ጊዜ ዉስጥ ባለስልጣኑ ሳቋቋመዉ ቅሬታ ሰሚ አካል ማቅረብ ይችላል።

ክፍል ስምንት ልዩ ልዩ ድ*ንጋጌዎ*ች

38. መረጃን ይፋ ስለ ማድረግ

- 1. ባለሥልጣኑ በማንኛውም ድርጅት የአሰራር ግድፌቶች፣ የተረጋገጡ ተጨባቱ ዋቆማዎች ወይም ሌሎች የህብረተሰቡን ጤና አደጋ ውስዋ የሚዋሉ ዋፋቶችን ካገኘ መረጃን ለሕብረተሰቡ በማንኛውም የመገናኛ ዘዴ ይፋ ሊያደርግ ይችላል፡፡
- 2. ባለሥልጣኑ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱ የታገደበት፣የተሰረዘበትን ወይም ሳያሳድስ የቀረ ድርጀትን በተመለከተ አስፌላጊ ሆኖ ሲገኝ መረጃዎች ለሀብረተሰቡ እንዲደርሱ ሊያደርግ ይችላል፡፡
- 3. ማንኛዉም ሰዉ በባለሥልጣኑ ምስጢር ተብለው ከተያዙ መረጃዎች በስተቀር ስለ ማኛውም መድሀኒትና ህ/መ/መሳርዎች የሚፌልገውን መረጃ ማግኘት ይችላል፡፡

using any of public communication methods.

- 2. As applicable, the Authority may notify the public on institutions that are pending or cancel or not renewed their certificate of competencies.
- 3. Any person shall get any information about the Medicine and Medical Devices except information that are considered confidential by the Authority.

39. Notifying working Hours

Any medicines and/or medical devices importers or wholesalers shall notify working hours of the institutions to the Authority when the certificate of competency issued to the institution and always be opened on these working hours.

40. Affairs not addressed in the directive

On Articles that fall under the Authority mandate and not address on this directive, the Authority shall address on case by case basis.

41. Service Fee

Any medicine and/or medical device importers or wholesalers (or distributors) who seek a new or renewed or replacement of certificate of competency and pre-licensing inspection shall pay appropriate service fee to the Authority.

42. In applicable laws

39. የስራ ሰዓት ሰለማሳወቅ

ማንኛውም የመድኃኒት እና/ወይም የህክምና መሳሪያ አስመጨ ወይም አከፋፋይ ድርጅት የብቃት ማረጋገጫ ሲያወጣ መደበኛ የስራ ስዓት ለባለስልጣኑ ማሳወቅ አለበት፡፡ በስራ ሰኣትም ክፍት መሆን አለበት

40. በመመሪያው ስላልተካተቱ ጉዳዮች

በባለስልጣኑ የቁተጥር ሃላፊነት ስር ያሉ እና በዚህ መመሪያ ስር ያልተካተቱ ጉዳዮችን በሚመለከት ባለስልጣኑ እንደአግባቡ እያየ ያስተናግዳል፡፡

41.ስለ አገልግሎት ክፍያ

ማንኛዉም የመድኃኒት ወይም የህክምና መገልገያ ወይም መሳሪያ ድርጅት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ለማዉጣት፣ ለማሳደስ፣ ምትክ ለማንኘት እና ለቅድመ ፌቃድ እንስፔክሽን አግባብ ያለውን የአገልግሎት ክፍያዎች ለባለስልጣት መሬጸም ይኖርበታል፡፡

42. የተሻሩና ተፈፃሚነት የሌላቸዉ ሀጎች

- ปกምร 1. የመድሃኒትና መገልገያ መሳሪያ አስመጪ፣ ጅምሳ አከፋፋይ፣ ሳኪ ቁጥጥር መመሪያ (ቁጥር 10/2005 በባለስልጣት የተሰሐው) ወይም የመድሃኒትና ปกรร መገልገያ መሳሪያ አስመጪ፣ ጅምላ አከፋፋይ፣ ሳኪ ቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 350/2013 በፍትህ ሚኒስቴር የተሰጠው በዚህ መመሪያ መሰረት ተሽሯል፡፡
- 2. ይህንን መመሪያ የሚቃረን ማንኛዉም መመሪያ ወይም ስርኩላር ደብዳቤ ወይም የአሥራር ልምድ በዚህ መመሪያ ውስጥ የተመለከቱ ጉዳዮችን በሚመለከት ተፌጻሚነት አይኖረዉም፡፡

43. መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ

- Medicines and medical equipment importer and wholesalers, exporter control directive No. 10/2005 given by the Authority or Medicines and medical equipment importer and wholesalers, exporter control directive No. 350/2013 given by the ministry of justice is here by repealed by this directive.
- Any working procedure or customary practice which is inconsistent with this directive shall not be applicable with respect to those matters provided for in this directive.

44. Effective date

This directive shall enter into force on the date of 08 January, 2021.

October 22, 2021

Heran Gerba

Director General

Ethiopian Food and Drug Authority

ይህ መመሪያ ከታህሳስ 30 ቀን 2013 ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

ተቅምት 22 ቀን 2014 ዓ.ም ሄራን ገርባ የኢትዮጵያ ምግብ እና መድኃኒት ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር

6 AK

የመድኃኒትና የሕክምና መሣሪያ ንግድ ድርጅት ለማቋቋም የብቃት ማረ*ጋ*ገጫ ምስክር ወረቀት መጠየቂያ ማመልከቻ ቅጽ

	ከተማ	 የቤት ቂ	_ ክፍለ ከተማ	 ቀበሌ
	b i on		hay him	LOA
	กลล	ዞን	መረዳ	
2.	የአመልካች	መኖሪያ አድሪ	ራሻ	
1.	የአመልካት	ስም ከነአያት		

3. ሊቋቋም የታሰበዉ የመድኃኒትና የሕክምና መግሪያ ንግድ ድርጅት ዓይነት
ሀ. የመድኃኒትና የሕክምና መሣሪያ አስመጨ
ለ. የመድኃኒትና የሕክምና መሣሪያ ጅምላ አከፋፋይ
ሐ. የሕክምና መሣሪያ አስመጪና ጅምላ አከፋፋይ
መ. የመድኃኒትና የሕክምና መሣሪያ ሳኪ 🔙
4. ድርጅቱ የሚስመጣቸውና ወይም ጅምላ የሚከፋፍላቸው ወይም የሚልካቸዉ፣
ሀ. ወንድህኒትና የህ/ወንሳርያ
ለ. የህክምና መሳርያ
ሐ. ሌሎች
5. የመድሀኒትና የሕክምና መግሪያ ንግድ ድርጅቱ ባለቤትነት
บ.
ለ. ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት
ሐ. የአክሲዮን (አስረ <i>ጂ መረጃዎች ይያያ</i> ዝ)
6. የመድኃኒትና የሕክምና መግሪያ ንግድ ድርጅቱ ሲቋቋም የታሰበበት አድራሻ፣
ክልል ዞን ከተማ
ክፍል ከተማ ወረዳ ቀበሌ
የቤ/ቁ
7. አመልካቹ/ቿ በድርጅቱ የሚኖረወ/ራት ኃላፊነት፣
ሀ. ባለንብረት
ለ. ባለንብረትና ባለሙያ
8. ድርጅቱን የሚመራዉ ባለሙያ
ሀ. ስም ከንአያት
ለ. የሙያ ደረጃ
ሐ. የሙያ ምዝገባ ፌቃድ ቁዋር

<i>a</i> v.	. በባለሥልጣኑ ወይም አግባብ ባለዉ አካል የተመዘገበ
(ባለሙያዉ ተቀጣሪ ከሆነ የዉል ስምምነት ይያያዝ)
w .	ባለሙያዉ በሙያዉ (በዘርፉ) ያለዉ የሥራ ልምድ (መረጃ ይያያዝ)
የቴ	ክኒክ ረዳት/መ <i>ጋ</i> ዘን ኃላፊ ባለሙያ
	ሀ. ስም ከንአያት
	ስ. የሙያ ደረጃ
	ሐ. የሙያ ምዝገባ ፌቃድ ቁዋር
	<i>መ</i> . በባለሥልጣኑ ወይም አግባብ ባለዉ አካል የተ <i>መ</i> ዘገበ
	(ባለሙያዉ ተቀጣሪ ከሆነ የዉል ስምምነት ያያያዝ)
	w. ባለሙያዉ በሙያዉ (በዘርፉ) ያለዉ የሥራ ልምድ <i>(መረ</i> ጃ ይያያዝ)
10.	የሚቋቋመዉ ድርጅት
	ሀ. የዉሃ አገልግሎት
	አለ <i>መ</i> .
	ለ. የኤሌክትሪክ መብራት አገልግሎት
	አለ <i>መ</i> .
	ሐ. ለትራንስፖርት አባልግሎት ምቹ
	ነወ.
	መ. የስልክ አገልግሎት
	አለ <i>ዉ</i> , የለ <i>ዉ</i> ,ም
	w. የፖስታ አባልግስ ^ላ ት
	አለ <i>ዉ</i> , የለ <i>ዉ,ም</i>

ረ. አረካካቢ ዉ ለ <i>መድኃኒት ወይም የሕክምና መግሪያ ንግድ ተግባር ተስማሚ</i>
<i>ነ</i> ዉ
ሰ. ኢሜል አድራሻ አለዉ
አለ <i>ዉ</i> , የለ <i>ዉ</i> ,ም
11.ድርጅቱ፣
ሀ. የማረካከቢያ ክፍል ስፋት
ለ. የማከማቻ ክፍል ስፋት 🔙
ሐ. የማከማቻ ክፍሎች በቂ መደርደሪያ
ሙ. የማረካከቢያ ክፍል ማረካከቢያ ጠረጴዛ አለዉ <u>የ</u> የለዉም
w _. ማቀዝቀዣ ከነሙቀት ቴርሞሜትር አለዉ የለዉም
ረ. የእሳት አደ <i>ጋ መ</i> ስሳከያ (ማጥፊያ)
አለ <i>ዉ</i> ,
ሰ. ለጽህፌት ሥራ የሚጠቀምበት ጠረጴዛና ወንበሮች
አለ <i>ዉ</i> ,
ሽ. የልብስ <i>መ</i> ስቀ <i>ያ</i>
አለ <i>መ</i> ,
ቀ. የሣይኮትሮፒክ መድኃኒቶች ማስቀመጫ ቁልፍ ያለዉ ካቢኔት
አለ <i>መ</i> .
በ. መፀዳጃ ክፍል ከነዉሃ አገልግሎቱና የእጅ መታጠቢያ ሲንክ
አለ <i>ዉ</i> ,
•
ተ. ድርጅቱ ጎርፍ የማያስገባ
<i>ነ</i> መ.
ቸ. ድርጅቱ የሚቋቋምበት ቤት ቆሻሻ የሌለበት አካባቢ
ነዉ

	ነ. ደረቅ ቆሻሻ ማስር	DIA	
	<i>አ</i> ለ <i>ዉ</i>	የለመም	
11.	እኔ ከዚህ በላይ የዘረዘር :	ጃቸ ዉ <i>መረጃዎች ትክ</i> ክለኝ	ና <i>መ</i> ሆናቸዉን አረ <i>ጋግጣ</i> ለሁ።
	ስም		<u> </u>
	&C ^a 9		_
	ቀን		



Ethiopian Food and Drug Authority

Annex I

Application form for obtaining Certificate of Competence of a Medicine and Medical Devices Establishment

١.	Applicar	nt Name				
2. Address of the Applicant						
	Region _	Zone Woreda	City/Town			
	Sub-city	Kebele Hou	ise Number			
3.	Type of	Medicine and Medical Devices Establishment to	be established			
	a. Medicine and Medical Devices importer					
	b.	Medicine and Medical Deviceswholesaler				
	C.	Medical Devices wholesaler				
	d.	Medical Devices exporter				
4.	Product	s to be imported or wholesaled				
	a.	Medicine and Medical Devices				
	b.	Medical Deviceswholesaler				
	C.	Others, specify				
5.	. Owner of Medicine and Medical Devices Establishment					
	a. Private					
	b.	PLC				
	C.	Share company (Attach documents)				
6.	Address	s of the medicine and medical device establishme	ent to be established			
		Zone Woreda				
	Sub-city	Kebele Hou	ise Number			
7.	7. Responsibility of the applicant in the establishment					
	a.	Owner				
	b.	Owner and professional				
	C.	Technical Manager				
8.	Details of	of Technical Manager				
	a.	Full name				

b	. Profess	sional status
c	. Profess	sional Registration number
c	. Registra	ration from the authority
	(attach	employment contract if professional is employed)
9. Details	of Assista	ant Technical Manager/ Store man
a	. Full nar	me
b	. Profess	sional status
c	. Profess	sional Registration number
c	. Registra	ration from the authority
	(attach	employment contract if professional is employed)
10. Faciliti	es of the e	establishment
а	. Availab	oility of water supply Yes 🗌 No 🗌
b	. Availab	oility electric power supply Yes No No
c	. Conver	nience for Transportation Services Yes No No
c	. Availab	oility of Telephone services Yes 🗌 No 🗌
e	. Availab	oility of postal services Yes 🗌 No 🗌
f.	Conver	nience of the dispatch for trade of Medicine and Medical devices
		Yes No No
g	. Availab	oility of e-mail address Yes 🗌 No 🗌
II. Premis	esof the e	establishment
a	. Area of	f the dispatch room
b	. Area of	f the storeroom/ warehouse
c	. Availab	oility of sufficient shelves in the warehouse Yes \(\square{1} \) No \(\square{1} \)
c	. Availab	oility of sufficient table in the dispatch room Yes 🗌 No 🗌
e	. Availab	oility of sufficient table in the dispatch room Yes 🗌 No 🗌
f.	Availab	oility of fire extinguisher Yes 🗌 No 🗌
g	. Availab	oility of table and chair for clerical works Yes \(\square \) No \(\square \)
h	. Availab	oility of Coat hanger Yes 🗌 No 🗌
i.	Availab	oility of lockable cabinet for keeping Psychotropic drugs
		Yes
j.	Availab	oility of toilet with water supply and hand washing/sink
		Yes
).		

K.	The premises is protected from flood	Yes 🔛	No 🔛
l.	The premises is free from dirt/waste	Yes 🗌	No 🗌
m.	Availability of solid waste disposal facili	ty Yes 🗌	No 🗌
12. I certify	that the information I have listed above	is correct	
Name _			
Signatur	e	Date	

የመድኃኒትና የሕክምና መግሪያ ንግድ ድርጅት የብቃት ጣረጋገጫ ምስክር ወረቀት ለማዉጣት የሚጠይቁ ግለሰቦች አስፌላጊዉን ደረጃና መመዘኛ ማሟላታቸዉን ለጣረጋገጥ በተቆጣጣሪዎች የሚሞላ የእንስፔክሽን ቅፅ

1.	የድርጅቱ ስምና ዓይነት
2.	አድራሻ
	ክልል ዞን ክ/ከተማ ወረዳ
	የቤ.ቁ ስ.ቁ ፖስታ
	ሞባይል.ቁ ፋክስ.ቁ አ.ሚል
3.	የባለንብረቱ ሙሉ ስም
4.	በስሙ ፊቃድ የተሰጠዉ ባለሙያ
	ሀ. ስም ከንአያት
	ለ. የሙያ ደረጃ የአገልግሎት ዘመንና ስራ ልምድ_
	ሐ. የሙያና ምዝገባ ፌቃድ ቁዋር
5.	ረዳት ባለሙያ
	ሀ. ስም ከንአያት
	ለ. የሙያ ደረጃ የአገልግሎት ዘመንና ስራ ልምድ_
	ሐ. የሙያና ምዝገባ ፌቃድ ቁዋር
6	ድርጅቱ የሚያስመጣቸውና በጅምላ የሚያከ ፋ ፍላቸው
Ο.	ሀ. የመድሀኒት እና የህ/መባ/መሳርዎች
	ስ. የህክምና መ/መሳርዎች
	ው.
7.	የሚቋቋመዉ ድርጅት
	ሀ. የዉሃ አገልግሎት
	አለመ,
	ለ. የኤሌክትሪክ መብራት አገልግሎት
	አስ <i>ዉ</i> , የስ <i>ዉ,ም</i>

ሐ. ለትራንስፖርት አባልግሎት ምቹ
ነ መ. አይደለም
መ. የስልክ አገል ግ ለ°ት
አስ <i>ዉ</i> , የለ <i>ዉ,</i> ም
<i>ພ</i> . የፖስታ አገልግሎት
አስ <i>ዉ</i> ,
ረ. አካባቢዉ ለ <i>መድታ</i> ኒት ወይም የሕክ/መባ/መሳሪያ ንግድ ተግባር ተስማሚ
<i>ነ</i> ዉ
ሰ. ኢሜል አድራሻ አለዉ
አለ <i>መ</i> . የለ <i>መ</i> .ም
ሸ. የመጸዳጃ ክፍል ከውሀ አገልግሎት እና የእጅ መታጠቢያ ሲንክ አለው
8. ድርጅቱ የመድኃኒትና የሕክምና መግሪያዎች
1. ማከማቻ ክፍል
ሀ. የማከማቻ ክፍሉ የተለያዩ ክፍሎች ካሉት ስፋታቸዉና ብዛታቸዉ ይገለጽ
ለ. የመደርደሪያ ወይም የፓሌት ብዛት
ሐ. ማቀዝቀዣ ከንቴርሞ ሜትር
አለ <i>ዉ</i> , የለ <i>ዉ</i> ም
መ. የመጋዛኑ የሙቃት እና እርጥበት መቆጣጠሪያ መሳሪያ
አስ <i>ዉ</i> የስ <i>ዉ,ም</i>
w. የናርኮቲክና ሳይኮትሮፒክ መድኃኒቶች መያዣ ባለቁልፍ ቁምሳዋን
አስ <i>ዉ</i> ,
ረ. ሌሎች ካሉ ይገለጽ
2. ማሪካከቢያ ክፍል
ሀ. የማረካከቢያ ጠረጴዛ
አለ <i>ዉ</i> , የለ <i>ዉ</i> ,ም

ለ. ማሸጊያ ቁሳቁስ ካለዉ ይገለጽ
3. የቴክኒክ ክፍል ኃላፊዉ ቢሮ
ሀ. ጠረጴዛ፣ ወንበርና ከምፒዉተር
አለ <i>መ</i> , የለ <i>መ</i> ,ም
ለ. የተለ <i>ያዩ መረጃዎች ማስቀመጫ ባለ</i> ቁልፍ ቁምሳ ዎን /ካቢኔት
አለ <i>ዉ</i> ,
4. የተለያየ የአስተዳደር ቢሮ
አለ <i>ዉ</i> ,
ሀ. የመጻዳጃ ክ <u>ፍል</u> ከነዉሃ አገልግ <u>ሎትና</u> የእጅ መታጠቢያ ሲንክ
አለ <i>መ</i> 、
ለ. ሁሉም ክፍሎች በአንድ ህንፃ
ናቸዉ
9. የድርጅቱ ዲዛይንና አሰራር
ሀ. የተለያዩ ክፍሎች ወለል ሁኔታ ይገለጽ
 ለ. የክፍሎች ግድግዳ የተሰራበትና ሌላ ሁኔታ ይገለጽ
ነ ወ , አይደለም

	 ት በ ር በማድረግ ድር፤	 ቀን በ էቱን በሁሉም ሁኔ	ሰዓት ዓ.ም በሰዓት ታ የተሟላ/ያልተሟላ
የአ.ንስፔክተሮች ስም	<i>መ</i> • ያ	ራር ^ማ	ቀን
1			
2			
3			
13. ቡድን መሪ አስተያየት 			
<i>ሙ</i> ለ. ስም			
&CA			
ቀን 14. <i>ኃላፊ</i> ዉ ዉሳኔ 			
&CT			
ቀን			



Ethiopian Food and Drug Authority Annex 2

Inspection Checklist for compliance of requirements and standards ofacquiring Certificate of Competence for a Medicine and Medical Devices Establishment applicants.

•	. Applic	cant Name and type			
2.	Address	s of the Applicant			
	Region _	Zone Wore	eda	House Number	
	Tel. No	P.O.Box	Mobile No		_Fax
	No	e-mail	_		
3.	Owner's	's Name			
4.	License	holder's details			
	a.	Full name		_	
	b.	Professional status	Year of s	ervices and experience_	
	c.	Professional Registration number		 	
5.	Technic	cal Assistant details			
	a.	Full name		_	
	b.	Professional status	Year of	services and experience	
	c.	Professional Registration number		 	
6.	Type of	f products for import and wholesale dist	ribution		
	a.	Medicine and Medical Devices			
	b.	Medical Devices			
	c.	Other, please specify			
7.	Facilities	s of the establishment			
	a.	Availability of water supply Yes	No 🗌		
	b.	Availability electric power supply Y	'es 🗌 No		
	c.	Convenience for Transportation Servi	ces Yes 🗌	No 🗌	
	d.	Availability of Telephone services	res 🗌 No		
	e.	Availability of postal services Yes	□ No □		

	f.	Convenience of the dispatch for trade of Medicine and Medical devices			
		Yes			
	g.	Availability of e-mail address Yes No No			
	h.	Availability of toilet with water facility/ sink Yes No No			
8.	. Premisesof the medicine and medical devices establishment				
	I. storeroom/ warehouse				
	a.				
	b.	Quantity of shelves and pallets			
	C.	Presence of Refrigerator with thermometer Yes No No			
	d.	Availability of thermohydrometer in the warehouse Yes No			
e. Availability of lockable cabinet for keeping Psychotropic drugs					
		Yes No			
	f.	Other, please specify			
	2. D a.	vispatch room Availability of sufficient table Yes No No			
	b.	Availability of packing tools Yes No No			
	3. C a.	Office of the technical manager Availability of table, chair and computer Yes \(\square \) No \(\square \)			
	b.	Availability of lockable cabinet for keeping different documents			
		Yes			
	4. D	ifferent Administrative offices Yes \(\square \text{No} \square \text{No} \square			
	a.	Availability of toilet with water supply and hand washing/sink			
		Yes			
	b.	The premises is in confined in a single building Yes No			
9.					
	a.	Explain the condition of the floor of the different rooms			
	b.	Explain the condition of the make of the wall and other condition			
r					

c. Rooms are supplied with ceiling	ngs Yes 🗌 No 🗌	
d. Comply for sufficient light and	l air circulation Yes 🗌 N	o 🗌
e. Sufficient height for protecting	g from flood Yes 🗌 No	
10. Rooms are protected from dust, differe	ent insects and convenient for c	leaning
Yes No No		
II. Other conditions to be explained about	t the establishment	
I2. We conducted the necessary inspection EC at(time) and confirm that the issuance of certificate of competences.	at it comply/ not comply, hence	
Inspectors Name Profession	<u>Signature</u>	<u>Date</u>
l		
2.		
3.		
13. Remark by the team leader		
· 		
Full Name		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		
Signature		
Date		
14. Decision of the head		
Full Name		
Signature		
Date		

ዕዝል 3፡ የአድራሻ፣ የባለቤትንት፣ የባለሙያ፣ የምርት አይነት/የአገልግሎት ዘርፍ ወይም ሌላ ለዉዋ

ተቁ	የለውጥ አይነት	ለውጥ ለማድረግ መሟላት ያለባቸው	የኢንሰፔክሽን ሁኔታ
		መስፌርቶች	
1.	የአድራሻ ለውጥ	• የቤት ኪራይ ውል ወይም የቤት ካርታ	አ. ንስፔክሽን
		የአገልግሎት ክፍያ ደረሰኝ	ይፌልጋል
		■ ዋናው ነባር የብቃት ማረጋገጫ	
		ሰርተፊኬት	
		• የቴክኒክ ማኔጀር የፓስፖርት መጠን	
		ያለው ጉርድ ፎቶ	
•	• የቴክኒካል	• የስራ ቅጥር ስምምነት ውል ደብዳቤ	• የሰንድ ማጣራት
	ኃላፊ ለውጥ	• የትምህርት ማስረጃ	ብቻ
		• የስራ ልምድ ደብዳቤ	
		■ የሙያ ኤቃድ	
		• የአገልግሎት ክፍያ	
		■ ዋናው ነባር የብቃት ማረ,ጋገጫ	
		ሰርተፊኬት	
		• የፓስፖርት መጠን ያለው ጉርድ ፎቶ	
•	• የማከማቻ	• የስራ ቅጥር ስምምነት ውል ደብዳቤ	• የሰንድ ማጣራት
	ማኔጀር	• የትምህርት ማስረጃ	ብቻ
	ለውጥ	• የስራ ልምድ ደብዳቤ	
		■ የሙያ ሬቃድ	
		• የአገልግሎት ክፍያ ደረሰኝ	
		■ ዋናው ነባር የብቃት ማረ,ጋገጫ	
		ሰርተፌኬት	
•	• የድርጅቱ	• የንግድ ምዝገባ ፌቃድ	• የሰንድ ማጣራት
	ስም ለውጥ	• የአገልግሎት ክፍያ ደረሰኝ	ብቻ

		■ ዋናው ነባር የብቃት ማረጋገጫ	
		ሰርተፊኬት	
2.	የባለቤትነት ለውጥ	• የማቋቋሚያ ደንብ	የሰንድ ማጣራት ብቻ
		 የአገልግሎት ክፍያ ደረሰኝ 	
		■ ዋናው ነባር የብቃት ማረጋገጫ	
		ሰርተፊሴት	
3.	የምርት	• ዋናው ነባር የብቃት ማረጋገጫ	የሰንድ ማጣራት ብቻ
	አይ ነት/የአገል ግ ሎ	ሰርተፊሴት	
	ት ዘርፍ ለውዋ	 የአገልግሎት ክፍያ ደረሰኝ 	
		• ለባለሙያ ለውጥ የሚጠየቁ ሰንዶች	
4.	የህንፃው ሁኔታ	• የአገልግሎት ክፍያ ደረሰኝ	<i>ኢንስፔክሽን ይ</i> ፌል <i>,</i> ንል
	ማሻሻል (Premise	■ ዋናው ነባር የብቃት ማረጋገጫ	
	modification)	ሰርተፊኬት	



Ethiopian Food and Drug Authority Annex 3

Conditions necessary for change of address, ownership, professional, product type/service sector or other related changes

S. No	Type of change	Necessary requirements to execute	Remark about
		the change	inspection
I.	Change of	Contract agreement or ownership	Inspection is
	Address/location	certificate	required
		Payment of service fee	
		Original Certificate competence	
		Photograph of the technical	
		manager	
2.	Change of Technical	Employment agreement	Only document
	Manager	Education certificates	review
		Experience	
		Professional license/registration	
		Payment of service fee	
		Original Certificate competence	
		Photograph of the technical	
		manager	
3.	Change of Storeman	Employment agreement	Only document
	/ warehouse	Education certificates	review
	manager	Experience	
		Professional license/registration	
		Payment of service fee	
		Original Certificate competence	

4.	Change of name of	Trade registrationlicense	Only document
	the establishment	Payment of service fee	review
		Original Certificate competence	
5.	Change of owner	Article /Memorandum of	Only document
		establishment	review
		Payment of service fee	
		Original Certificate competence	
6.	Change of product	Original Certificate competence	Only document
	type/change of	Payment of service fee	review
	service type	Documents required for change of	
		professional	
7.	Modification of	Payment of service fee	Inspection is
	premises	Original Certificate competence	required